



COFFRES ET CABINETS
À OUTILS SUPPLÉMENT

2020


Une Marque
SureWerx^{MC}

surewerx.com

SÉRIE HD COFFRES ET CABINETS À OUTILS



- Construction à double paroi en acier de calibre 18 et rainures renforcées en acier de calibre 14 pour supporter les charges les plus lourdes
- Moulures rivetées en aluminium pour protéger les coins de l'armoire contre les chocs et une rigidité et solidité accrues
- Plus grande profondeur de 21-1/2 po pour une capacité de rangement accrue (24 po pour les armoires de 72 po)
- Glissières à roulement à bille d'une capacité de 120 po sur tous les tiroirs pour une utilisation facile et en douceur, même lourdement chargés
- Certains tiroirs comportent 2 jeux de glissières pour supporter plus de poids – jusqu'à 240 lb
- Tiroirs encore plus larges pour ranger les gros outils qui prennent beaucoup de place
- Tiroirs se refermant doucement grâce aux glissières qui empêchent tout claquement, ce qui permet aux outils de rester organisés tout en garantissant la bonne fermeture de la boîte à outils avant de la verrouiller ou de la déplacer
- Poignées de façade en aluminium extrudé pour garantir une bonne prise au moment d'ouvrir les tiroirs lourdement chargés
- Poignée latérale tubulaire au diamètre extra-large pouvant être montée de n'importe quel côté de l'armoire
- Poignées latérales encastrées sur les coffres supérieurs pour une apparence nette et professionnelle **(A)**
- Amortisseurs à gaz sous pression pour soutenir les couvercles des coffres **(B)**
- Tiroir inférieur abaissé pour avoir accès facilement aux outils dans le coffre supérieur
- Éclairage DEL alimenté par USB dans les coffres supérieurs de 41 po et 52 po
- Alimentation électrique assurée par 4 prises de sortie CA et 2 prises USB avec interrupteur sur toutes les armoires sur roulettes et tous les coffres (6 prises de sortie CA sur les armoires de 72 po) **(D)**
- Deux passe-câbles supplémentaires sur les coffres supérieurs pour recharger les outils électriques en toute sécurité pendant la nuit
- Dessus des armoires en bois provenant d'une ressource renouvelable (seulement pour les armoires de 41 po et plus) **(D)**
- Roulettes de type automobile pour usage intense avec pédale de frein **(C)**
- Possibilité d'attacher le coffre et l'armoire ensemble pour plus sécurité lors des déplacements
- Fini ridé durable, cuit au four et résistant aux empreintes de doigts et à la plupart des produits chimiques utilisés dans les ateliers



La nouvelle référence dans le domaine du rangement d'outils professionnel!

Série HD - Armoire sur roulettes à 20 tiroirs de 72 po x 24 po

842631 | HDRC7220

| | | |
|--------|---------------------|-----------------------|
| * * | 52,1 po L x 4 po H | 12,6 po L x 4 po H |
| | 52,1 po L x 2 po H | 12,6 po L x 1,8 po H |
| | | 12,6 po L x 1,8 po H |
| | 37 po L x 1,8 po H | 12,6 po L x 1,8 po H |
| | 37 po L x 1,8 po H | 12,6 po L x 1,8 po H |
| | 37 po L x 2,9 po H | 12,6 po L x 2,9 po H |
| | 37 po L x 2,9 po H | 12,6 po L x 2,9 po H |
| | 37 po L x 10,6 po H | 12,6 po L x 10,6 po H |
| * * | | * * |


 Profondeur des tiroirs : 21 po
 Profondeur totale : 24 po

* Tiroirs à deux jeux de glissières

| N° PROD. | N° MOD. | LARGEUR | HAUTEUR | CAPACITÉ DE CHARGE | CAPACITÉ DE RANGEMENT | ROUES | POIDS |
|----------|----------|----------|----------|--------------------|------------------------|------------------------------------|--------|
| 842631 | HDRC7220 | 72,25 po | 42,36 po | 3 000 lb | 37 022 cm ³ | 6 po x 2 po, 4 pivotantes, 2 fixes | 588 lb |

Série HD - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 52 po x 21 po

842672 | HDMC5206

| | |
|--|----------------------|
| | 47 po L x 6 po H |
| | 31,7 po L x 1,8 po H |
| | 31,7 po L x 3,9 po H |
| | 47 po L x 1,8 po H |
| | 47 po L x 3,9 po H |


 Profondeur des tiroirs : 18,5 po
 Profondeur totale : 21 po

Série HD - Armoire sur roulettes à 12 tiroirs de 52 po x 21 po

842622 | HDRC5212

| | |
|--------|----------------------|
| | 47 po L x 1,8 po H |
| * * | 47 po L x 4,2 po H |
| | 31,7 po L x 1,8 po H |
| | 31,7 po L x 2,9 po H |
| | 31,7 po L x 2,9 po H |
| | 31,7 po L x 3,9 po H |
| | 31,7 po L x 3,9 po H |
| * * | 31,7 po L x 7,3 po H |
| | 12,6 po L x 7,3 po H |


 Profondeur des tiroirs : 18,5 po
 Profondeur totale : 21 po

* Tiroirs à deux jeux de glissières

| N° PROD. | N° MOD. | LARGEUR | HAUTEUR | CAPACITÉ DE CHARGE | CAPACITÉ DE RANGEMENT | ROUES | POIDS |
|----------|----------|----------|----------|--------------------|------------------------|------------------------------------|--------|
| 842672 | HDMC5206 | 51,77 po | 22,97 po | 800 lb | 15 335 cm ³ | NA | 220 lb |
| 842622 | HDRC5212 | 51,77 po | 40,31 po | 1 800 lb | 22 499 cm ³ | 5 po x 2 po, 2 pivotantes, 2 fixes | 371 lb |

SÉRIE HD COFFRES ET CABINETS À OUTILS



Série HD - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 41 po x 21 po

842665 | HDMC4106



| | |
|----------------------|----------------------|
| 36,3 po L x 6 po H | |
| 21,1 po L x 1,8 po H | 12,8 po L x 1,8 po H |
| 21,1 po L x 3,9 po H | 12,8 po L x 3,9 po H |
| 36,3 po L x 1,8 po H | |
| 36,3 po L x 3,9 po H | |

Profondeur des tiroirs : 18,5 po
Profondeur totale : 21 po

Série HD - Armoire sur roulettes à 12 tiroirs de 41 po x 21 po

842615 | HDRC4112



| | |
|-----------------------------|----------------------|
| 36,3 po L x 1,8 po H | |
| * * 36,3 po L x 4,2 po H | |
| 21,1 po L x 1,8 po H | 12,6 po L x 1,8 po H |
| 21,1 po L x 2,9 po H | 12,6 po L x 2,9 po H |
| 21,1 po L x 2,9 po H | 12,6 po L x 2,9 po H |
| 21,1 po L x 3,9 po H | 12,6 po L x 3,9 po H |
| 21,1 po L x 7,3 po H | 12,6 po L x 7,3 po H |

Profondeur des tiroirs : 18,5 po
Profondeur totale : 21 po

* Tiroirs à deux jeux de glissières

| N° PROD. | N° MOD. | LARGEUR | HAUTEUR | CAPACITÉ DE CHARGE | CAPACITÉ DE RANGEMENT | ROUES | POIDS |
|----------|----------|----------|----------|--------------------|------------------------|------------------------------------|--------|
| 842665 | HDMC4106 | 41,06 po | 22,97 po | 800 lb | 12 099 cm ³ | NA | 181 lb |
| 842615 | HDRC4112 | 41,06 po | 40,31 po | 1 800 lb | 17 202 cm ³ | 5 po x 2 po, 2 pivotantes, 2 fixes | 307 lb |

SÉRIE HD COFFRES ET CABINETS À OUTILS



Série HD - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 28 po x 21 po

842655 | HDMC2806

| | |
|----------------------|----------------------|
| 23 po L x 6 po H | |
| 10,8 po L x 1,8 po H | 10,8 po L x 1,8 po H |
| 23 po L x 1,8 po H | |
| 23 po L x 1,8 po H | |
| 23 po L x 1,8 po H | |
| 23 po L x 3,9 po H | |

Profondeur des tiroirs : 18,5 po
Profondeur totale : 21 po



Série HD - Armoire sur roulettes à 7 tiroirs de 28 po x 21 po

842605 | HDRC2807

| | |
|-----------------------|--|
| 23,03 po L x 3,9 po H | |
| 23,03 po L x 1,8 po H | |
| 23,03 po L x 1,8 po H | |
| 23,03 po L x 1,8 po H | |
| 23,03 po L x 5,1 po H | |
| 23,03 po L x 5,1 po H | |
| 23,03 po L x 7,3 po H | |

Profondeur des tiroirs : 18,5 po
Profondeur totale : 21 po





| N° PROD. | N° MOD. | LARGEUR | HAUTEUR | CAPACITÉ DE CHARGE | CAPACITÉ DE RANGEMENT | ROUES | POIDS |
|----------|----------|---------|----------|--------------------|------------------------|------------------------------------|--------|
| 842655 | HDMC2806 | 27,8 po | 22,97 po | 800 lb | 7 790 cm ³ | NA | 143 lb |
| 842605 | HDRC2807 | 27,8 po | 40,31 po | 1 800 lb | 12 370 cm ³ | 5 po x 2 po, 2 pivotantes, 2 fixes | 369 lb |

SÉRIE PRO COFFRES ET CABINETS À OUTILS



- Construction à double paroi en acier avec rainures inférieures renforcées sur les armoires comme sur les coffres
- Glissières à roulement à billes d'une capacité de 100 lb sur la plupart des tiroirs (capacité des tiroirs de 75 lb sur les modèles de 27 po) **A**
- Certains tiroirs comportent 2 jeux de glissières pour supporter plus de poids
- Coffres supérieurs équipés de vérins à gaz **B**
- Le tiroir le plus large comporte une glissière centrale pour supporter plus de poids (armoires de 56 po et 72 po seulement)
- Armoire sur roulette avec dessus en bois provenant d'une source renouvelable **C**
- L'alimentation électrique est assurée par 4 prises de sortie CA et 2 prises USB sur les armoires sur roulettes **D**
- Poignées en aluminium extrudé pour garantir une bonne prise au moment d'ouvrir des tiroirs lourdement chargés
- Moulures rivetées en aluminium pour protéger les angles de l'armoire contre les chocs
- Roulettes à usage intensif avec pédale de frein **E**
- Tapis de tiroir inclus



Le meilleur choix au
Canada pour le
rangement d'outils!

Série Pro - Armoire sur roulettes à 15 tiroirs de 72 po x 24 po

842531 | PRC7215

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 49 po L x 4,2 po H | | 16 po L x 3,7 po H |
| | | 16 po L x 2,1 po H |
| 30,5 po L x 2,1 po H | 16 po L x 2,1 po H | 16 po L x 2,1 po H |
| 30,5 po L x 2,9 po H | 16 po L x 2,9 po H | 16 po L x 2,9 po H |
| 30,5 po L x 3,7 po H | 16 po L x 3,7 po H | 16 po L x 3,7 po H |
| 30,5 po L x 9,8 po H | 16 po L x 9,8 po H | 16 po L x 9,8 po H |

 Profondeur des tiroirs : 21 po
 Profondeur totale : 24 po

* Tiroirs à deux jeux de glissières



| N° PROD. | N° MOD. | LARGEUR | HAUTEUR | CAPACITÉ DE CHARGE | CAPACITÉ DE RANGEMENT | ROUES | POIDS |
|----------|---------|---------|---------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|
| 842531 | PRC7215 | 72 po | 39,4 po | 3 000 lb | 30 842,8 cm ³ | 6 po x 2 po, 4 pivotantes, 2 fixes | 518 po |

Série Pro - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 42 po x 18 po

842574 | PMC5606

| | |
|---------------------------------|----------------------|
| 55 po L x 23,5 po P x 2,75 po H | |
| 31,9 po L x 1,7 po H | 15,7 po L x 3,9 po H |
| 31,9 po L x 1,7 po H | |
| 31,9 po L x 4,2 po H | 15,7 po L x 8,9 po H |
| 31,9 po L x 4,2 po H | |

 Profondeur des tiroirs : 21,9 po
 Profondeur totale : 24 po

Série Pro - Armoire sur roulettes à 10 tiroirs de 56 po x 24 po

842524 | PRC5610

| | | |
|--------|----------------------|-----------------------|
| * * | 51,4 po L x 3,2 po H | |
| | 34,2 po L x 2,7 po H | 15,1 po L x 2,7 po H |
| | 34,2 po L x 2,7 po H | 15,1 po L x 2,7 po H |
| | 34,2 po L x 4,2 po H | 15,1 po L x 2,7 po H |
| | 34,2 po L x 4,2 po H | 15,1 po L x 11,9 po H |
| * * | 34,2 po L x 5,8 po H | |

 Profondeur des tiroirs : 21 po
 Profondeur totale : 24 po

* Tiroirs à deux jeux de glissières



| N° PROD. | N° MOD. | LARGEUR | HAUTEUR | CAPACITÉ DE CHARGE | CAPACITÉ DE RANGEMENT | ROUES | POIDS |
|----------|---------|---------|---------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|
| 842574 | PMC5606 | 55,5 po | 19,2 po | 600 lb | 12 644,6 cm ³ | NA | 192 lb |
| 842524 | PRC5610 | 55,9 po | 39,7 po | 1 800 lb | 23 872,8 cm ³ | 5 po x 2 po, 4 pivotantes, 2 fixes | 379 lb |

SÉRIE PRO COFFRES ET CABINETS À OUTILS

Série Pro - Coffre de mécanicien à 10 tiroirs de 42 po x 18 po

842564 | PMC4210



| | |
|--------------------------------|----------------------|
| 40 po L x 17,5 po P x 2,5 po H | |
| 22,8 po L x 1,8 po H | 12,2 po L x 1,8 po H |
| 22,8 po L x 1,8 po H | 12,2 po L x 1,8 po H |
| 22,8 po L x 1,8 po H | 12,2 po L x 1,8 po H |
| 22,8 po L x 3,2 po H | 12,2 po L x 3,2 po H |
| 22,8 po L x 3,2 po H | 12,2 po L x 3,2 po H |

Profondeur des tiroirs : 16 po | Profondeur totale : 18 po

Série Pro - Armoire sur roulettes à 11 tiroirs de 42 po x 18 po

842514 | PRC4211



| | |
|----------------------|----------------------|
| 36,6 po L x 4,2 po H | |
| 22,1 po L x 2,7 po H | 12,2 po L x 2,7 po H |
| 22,1 po L x 2,7 po H | 12,2 po L x 2,7 po H |
| 22,1 po L x 2,7 po H | 12,2 po L x 5,8 po H |
| 22,1 po L x 2,7 po H | |
| 22,1 po L x 2,7 po H | 12,2 po L x 8,9 po H |
| 22,1 po L x 5,8 po H | |

Profondeur des tiroirs : 15,1 po | Profondeur totale : 18 po

| N° PROD. | N° MOD. | LARGEUR | HAUTEUR | CAPACITÉ DE CHARGE | CAPACITÉ DE RANGEMENT | ROUES | POIDS |
|----------|---------|----------|----------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|
| 842564 | PMC4210 | 40,3 po | 19,2 po | 1 000 lb | 6 608 cm ³ | NA | 122 lb |
| 842514 | PRC4211 | 41,06 po | 39,37 po | 1 300 lb | 12 464,6 cm ³ | 5 po x 2 po, 2 pivotantes, 2 fixes | 200 lb |

Série Pro - Coffre de mécanicien à 6 tiroirs de 27 po x 18 po



842553 | PMC2706

| | |
|-----------------------------------|--|
| 25,25 po L x 17,5 po P x 2,5 po H | |
| 22,75 po L x 2 po H | |
| 22,75 po L x 2 po H | |
| 22,75 po L x 2 po H | |
| 22,75 po L x 2 po H | |
| 22,75 po L x 2 po H | |
| 22,75 po L x 2 po H | |

 Profondeur des tiroirs : 16 po
 Profondeur totale : 18 po

Série Pro - Armoire sur roulettes à 7 tiroirs de 27 po x 18 po

842503 | PMC2707



| |
|--------------------------|
| 22,75 po L x 2 po H |
| 22,75 po L x 2 po H |
| 22,75 po L x 2 po H |
| 22,75 po L x 2 po H |
| 22,75 po L x 4-1/4 po H |
| 22,75 po L x 4-1/4 po H |
| 22,75 po L x 6-7/16 po H |

 Profondeur des tiroirs : 16 po
 Profondeur totale : 18 po

- Série Pro pour entreposage d'outils pour le professionnel
- Construction à double paroi en acier avec rainures inférieures renforcées sur les armoires
- Tiroirs avec glissières de roulement à billes
- Poignée de tiroir extrudée en aluminium
- Roulettes très robustes
- Mâts pour chaque tiroir

| N° PROD. | N° MOD. | LARGEUR | HAUTEUR | ROUES | POIDS |
|----------|---------|---------|-----------|--|--------|
| 842553 | PMC2706 | 26 po | 18-5/8 po | NA | 78 lb |
| 842503 | PRC2707 | 27 po | 31-1/4 po | 5 po x 1-1/4 po, 2 pivotantes, 2 fixes | 117 lb |

SÉRIE HD CHARIOT DE SERVICE

Chariot de service à 4 tiroirs de 30 po x 19 po

842916 | JTC-30194

- Coque en acier de haut calibre pour usage intensif et professionnel
- Glissières à roulements à bille d'une capacité de 75 po par paire
- 4 tiroirs, large tablette inférieure, et vaste espace disponible sous le couvercle pour plus de rangement
- Glissières des tiroirs équipées d'un système de rétention positive, pour empêcher l'ouverture des tiroirs pendant le déplacement du chariot
- Rails de rangement pour outils longs de chaque côté du chariot, les maintenant sécurisés quand le couvercle est fermé
- Pare-chocs d'angles en plastique sur toute la hauteur, pour éviter de rayer la peinture des carrosseries
- Mécanisme de verrouillage automatique du tiroir arrière s'enclenchant quand le couvercle est fermé
- Amortisseurs à gaz pour soulever automatiquement le couvercle et déverrouiller tous les tiroirs
- 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes chromées, style course automobile
- Poignée confortable en acier en forme de tube ovale, recouverte de TPR
- Livré avec séparateurs de tiroirs

| | |
|--------------------------------|------------------|
| 30 po L x 19 po P x 6-1/4 po H | |
| 12 po L x 3 po H | 12 po L x 3 po H |
| 25-1/2 po L x 3 po H | |
| 25-1/2 po L x 6-1/4 po H | |
| 30 po L x 3 po H | |

Profondeur des tiroirs : 17-1/2 po
Profondeur totale : 19 po



| N° PROD. | N° MOD. | LARGEUR | HAUTEUR | CAPACITÉ DE CHARGE | CAPACITÉ DE RANGEMENT | ROUES | POIDS |
|----------|-----------|---------|---------|--------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|
| 842916 | JTC-30194 | 35 po | 40,5 po | 1 000 lb | 30 842,8 cm ³ | 5 po x 2 po, 2 pivotantes, 2 fixes | 121 lb |


RANGEMENT À OUTILS PORTABLES

Coffres à outils en acier

Coffre à outils en acier de 21 po à 3 tiroirs 842124 | TB21-3



- Fabrication en acier de fort calibre avec revêtement par pulvérisation
- Boucles plaquées antirouilles
- Cadenas ou verrou



- Fabrication en acier de fort calibre avec revêtement par pulvérisation
- Boucles plaquées antirouilles
- Cadenas ou verrou

| N° PROD. | N° MOD. | LARGEUR | PROFONDEUR | HAUTEUR | CAPACITÉ DE RANGEMENT | POIDS |
|----------|---------|---------|------------|---------|-----------------------|-------|
| 842104 | TB21 | 21 po | 8-3/4 po | 9 po | 1 613 po ³ | 11 lb |
| 842105 | TB26 | 26 po | 8-3/4 po | 9 po | 1 980 po ³ | 14 lb |

| N° PROD. | N° MOD. | LARGEUR | PROFONDEUR | HAUTEUR | CAPACITÉ DE RANGEMENT | POIDS |
|----------|---------|---------|------------|---------|-----------------------|-------|
| 842124 | TB21-3 | 21 po | 8-3/4 po | 12 po | 1 606 po ³ | 11 lb |

RANGEMENT À OUTILS PORTABLES



Boîtes à outils en acier inoxydable

- Combinaison des pièces de plastique et d'acier inoxydable
- Offre une solidité robuste à poids léger
- Antirouille
- Plateau d'outils amovible
- Charnière en acier pour une vie accrue
- Poignée encastrée pour entreposage et transport facile
- Attache jumelle en acier robuste pour la distribution homogène du poids
- Espace pour un cadenas de sécurité



| N° PROD. | N° MOD. | LARGEUR | PROFONDEUR | HAUTEUR | CAPACITÉ DE RANGEMENT | DIMENSIONS DU PLATEAU |
|----------|----------|-----------|------------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| 842152 | JPSTB-15 | 15 po | 6-1/4 po | 7 po | 656 po ³ | 13-1/2 po x 4-1/2 po |
| 842153 | JPSTB-20 | 20 po | 9-5/8 po | 8-7/8 po | 1 708 po ³ | 18 po x 6-1/2 po |
| 842154 | JPSTB-22 | 22-1/2 po | 11 po | 10-3/4 po | 2 660 po ³ | 21 po x 8 po |

Boîtes à outils en plastique

- Parois épaisse supporte les charges lourdes
- Résistant au rayures et aux bosses, antirouille
- Plateau d'outils amovible
- Charnière en acier pour une vie accrue
- Modèles de 19 po à 22 po sont dotées de poignées avec boulons pour supporter les charges lourdes
- Poignée encastrée pour entreposage et transport facile
- Couverture avec sillon en V tient des petites pièces
- Deux loquets robustes pour une distribution homogène du poids
- Espace pour un cadenas de sécurité




| N° PROD. | N° MOD. | LARGEUR | PROFONDEUR | HAUTEUR | CAPACITÉ DE RANGEMENT | DIMENSIONS DU PLATEAU |
|----------|---------|---------|------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| 842142 | JPTB-16 | 16 po | 8 po | 7-1/2 po | 960 po ³ | 13-1/2 po x 5 po |
| 842143 | JPTB-19 | 19 po | 9 po | 8 po | 1 368 po ³ | 16-1/4 po x 6 po |
| 842144 | JPTB-22 | 22 po | 10-1/4 po | 9-1/2 po | 2 142 po ³ | 19 po x 7-1/4 po |

COFFRES À OUTILS DE CHANTIER

- Carcasse pour service très intensif en acier de calibre 16 et couvercle offrant une sécurité maximale
- Deux boîtes dissimulées qui préviennent l'utilisation de coupe-boulons ou de scies pour couper les verrous
- Charnières de piano rivetées pour éviter le démontage des axes
- Passe-fils en caoutchouc pour faciliter le passage de cordons électriques
- Couvercle à chevauchement à l'épreuve des fuites doté d'une traverse pleine largeur offrant une résistance accrue
- Rainure pratique dans le couvercle pour faciliter l'ouverture du coffre avec des gants
- Amortisseurs à gaz à usage intensif pour garder le couvercle ouvert
- Patins de calibre 12 à quatre voies d'accès (avant, arrière et deux côtés) pour chariots-élévateurs pour faciliter le transport
- Patins perforés pour roulettes pour service intensif facultatives de 6 po x 2 po
- Revêtement en poudre de couleur orange très visible qui offre une résistance supérieure à la corrosion

SHD



Passe-fils en caoutchouc pour faciliter le passage de cordons électriques



Deux boîtes dissimulées qui préviennent l'utilisation de coupe-boulons ou de scies pour couper les verrous



Amortisseurs à gaz à usage intensif pour garder le couvercle ouvert

Coffre à outils de chantier de 48 po x 24 po - Usage très intensif

Coffre à outils de chantier de 32 po x 19 po - Usage très intensif



| N° PROD. | N° MOD. | LARGEUR | PROFONDEUR | HAUTEUR | POIDS | CAPACITÉ DE RANGEMENT |
|----------|----------|-----------|------------|-----------|--------|-----------------------|
| 842481 | JSB-4824 | 48-1/8 po | 24-1/8 po | 28-3/8 po | 136 lb | 16 pi³ |

| N° PROD. | N° MOD. | LARGEUR | PROFONDEUR | HAUTEUR | POIDS | CAPACITÉ DE RANGEMENT |
|----------|----------|-----------|------------|-----------|-------|-----------------------|
| 842480 | JSB-3219 | 32-1/8 po | 19 po | 17-1/2 po | 70 lb | 4,5 pi³ |



NOTRE FAMILLE DE MARQUES D'OUTILS,
D'ÉQUIPEMENT ET DE PRODUITS DE SÉCURITÉ



surewerx.com