



ACIER VANGUARD LTÉE.

DORVAL, QC

Tel.: (514) 685-1515 (800) 361-2491

Fax: (514) 685-1516 www.vanguardsteel.com

ATTACHES POUR PETITS CÂBLES - en aluminium -



DIA. CÂBLE:	LONGUEUR (POUCES)	CODE DE PROD.	POIDS (lbs/cpc.)
----------------	----------------------	---------------	---------------------

MANCHONS OVALES EN ALUMINIUM

3/64 "	23/64 "	2950 0003	0.05
1/16 "	23/64 "	2950 0004	0.09
3/32 "	1/2 "	2950 0006	0.32
1/8 "	5/8 "	2950 0008	0.64
5/32 "	11/16 "	2950 0010	0.80
3/16 "	1 "	2950 0012	1.56
1/4 "	1 1/8 "	2950 0016	2.52
5/16 "	1 1/4 "	2950 0020	4.50
3/8 "	1 7/16 "	2950 0024	6.07
7/16 "	1 11/16 "	2950 0028	11.50
1/2 "	2 "	2950 0032	17.60

MANCHONS D'ARRÊT EN ALUMINIUM

1/16 "	5/32 "	2951 0004	0.08
3/32 "	5/16 "	2951 0006	0.25
1/8 "	5/16 "	2951 0008	0.21
5/32 "	11/32 "	2951 0010	0.42
3/16 "	11/32 "	2951 0012	0.39
1/4 "	11/16 "	2951 0016	2.04
NOUVEAU 3/8 "	11/16 "	2951 0024	2.00

À NOTER:

POUR TOUS CÂBLES ENDUITS DE PVC, NYLON, ETC. IL EST NÉCESSAIRE D'ENLEVER CE MATÉRIEL À L'ENDROIT DU PRESSAGE. LES MANCHONS D'ARRÊT N'OFFRENT QU' 1/3 DE LA CAPACITÉ DU CÂBLE PUBLIÉE !!

Les prix sont sujets à changements sans préavis!!



ACIER VANGUARD LTÉE.

DORVAL, QC

Tel.: (514) 685-1515 (800) 361-2491
Fax: (514) 685-1516 www.vanguardsteel.com

ATTACHES POUR PETITS CÂBLES - en cuivre -



DIA. CÂBLE:	LONGUEUR (POUCES)	CODE DE PROD.	POIDS (lbs/cpc.)
----------------	----------------------	---------------	---------------------

MANCHONS OVALES en cuivre

3/64 "	3/8 "	2952 0003	0.180
1/16 "	3/8 "	2952 0004	0.275
3/32 "	3/8 "	2952 0006	0.685
1/8 "	9/16 "	2952 0008	1.72
5/32 "	5/8 "	2952 0010	2.30
3/16 "	15/16 "	2952 0012	5.20
1/4 "	9/8 "	2952 0016	7.90
5/16 "	17/16 "	2952 0020	11.86
3/8 "	1 1/4 "	2952 0024	15.80

MANCHONS D'ARRÊT en cuivre

1/16 "	7/32 "	2953 0004	0.19
3/32 "	5/16 "	2953 0006	0.78
1/8 "	5/16 "	2953 0008	0.70
5/32 "	5/16 "	2953 0010	1.18
3/16 "	5/16 "	2953 0012	1.06
1/4 "	11/16 "	2953 0016	6.20

NOTER:

**POUR TOUS CÂBLES ENDUITS DE PVC, NYLON, ETC. IL EST
NÉCESSAIRE D'ENLEVER CE MATÉRIEL À L'ENDROIT DU PRESSAGE.
LES MANCHONS D'ARRÊT N'OFFRENT QU' 1/3 DE LA CAPACITÉ PUBLIÉE
DU CÂBLE!!**

Les prix sont sujets à changements sans préavis!!



ACIER VANGUARD LTÉE.

DORVAL, QC

Tel.: (514) 685-1515 (800) 361-2491
Fax: (514) 685-1516 www.vanguardsteel.com

LISTE DE PRIX 2005
SECT. 2/PAGE 36

MANCHONS OVALES EN CUIVRE PLAQUÉS DE ZINC ET EN ACIER INOXYDABLE T-304



2954.....



2955.....

DIA. CÂBLE:	LONGUEUR (POUCES)	CODE DE PROD.	POIDS (LBS / 100 PCS)
----------------	----------------------	---------------	--------------------------

EN CUIVRE PLAQUÉS DE ZINC

1/16 "	3/8 "	2954 0004	0.3
3/32 "	3/8 "	2954 0006	0.685
1/8 "	9/16 "	2954 0008	1.72
5/32 "	5/8 "	2954 0010	2.30
3/16 "	15/16 "	2954 0012	5.20
1/4 "	9/8 "	2954 0016	8.00
5/16 "	17/16 "	2954 0020	11.86
3/8 "	1 1/4 "	2954 0024	15.80

EN ACIER INOXYDABLE T-304

1/16 "	3/8 "	2955 0004	0.16
3/32 "	3/8 "	2955 0006	0.25
1/8 "	3/8 "	2955 0008	0.39
3/16 "	1"	2955 0012	1.75

NOTER:

**POUR TOUS CÂBLES ENDUITS DE PVC, NYLON, ETC. IL EST
NÉCESSAIRE D'ENLEVER CE MATÉRIEL À L'ENDROIT DU PRESSAGE.
LES MANCHONS D'ARRÊT N'OFFRENT QU' 1/3 DE LA CAPACITÉ PUBLIÉE
DU CÂBLE!!**

Les prix sont sujets à changements sans préavis!!

MONTREAL

TORONTO

WINNIPEG

EDMONTON

VANCOUVER



ACIER VANGUARD LTÉE.

DORVAL, QC

Tel.: (514) 685-1515 (800) 361-2491

Fax: (514) 685-1516 www.vanguardsteel.com



CISAILLES



3001 0003



3001 0005



3001 0006

MODÈLE	CAPACITÉ DE COUPE	CODE DE PROD.	LONGUEUR (POUCES)	POIDS (lbs/chq.)
C - 3	câble 1/8" où fil calibre 12 max.	3001 0003	7.5"	0.60
CDO	câble 3/16" où fil calibre 9 max.	3001 0005	7.7"	0.62
'Commando' CP	spécialement conçu pour couper fils barbelés; câble 3/32" où fil calibre 12 max.	3001 0006	8.1"	0.65
	feuilles de métal, sangles en acier avec épaisseur max. 3/64"			
C - 7	3/16"	3001 0007	8"	0.63
VGD - 8	3/16"	3001 1008	8"	0.65
C - 9	1/4 "	3001 0009	13"	1.63
C - 12	3/8 "	3001 0012	19"	3.00
C - 16	5/8 "	3001 0016	23"	5.00
C - 108	5/16"	3001 0108	22"	4.50
C - 112	1/2 "	3001 0112	28"	8.00

NOTE: diamètres des câbles font référence aux petits câbles communs 7x7 et 7x19; calibres des fils font référence aux grades commerciaux des fils noirs / galv. avec résistance de rupture approx. 60 000 PSI.

PIÈCES DE RECHANGE SONT DISPONIBLES !!!

LES LAMES SONT FABRIQUÉES EN ACIER À OUTIL ET SONT TREMPÉES POUR UNE DURABILITÉ SUPÉRIEURE!



3001 1008

CES OUTILS SONT AIGUISÉS ET DEVRAIENT ÊTRE UTILISÉS AVEC SOIN!!!

Les prix sont sujets à changements sans préavis!!