



VÊTEMENTS IMPERMÉABLES EN PVC IGNIFUGES OPEN ROAD

- Vêtement d'entrée de gamme pour la protection contre le contact accidentel avec les flammes
- Bonne protection contre les éclaboussures et résistance aux produits chimiques grâce à la construction sandwich
- Tissu en PVC/polyester d'une épaisseur de 0,35 mm avec revêtement ignifuge
- Coutures microsoudées prévenant les fuites à travers le vêtement
- Idéals pour les zones de travail à faible risque nécessitant une protection contre la flamme
- Testés conformément à la méthode d'essai CAN/CGS B-4.2 no 27.10 et ASTM D6413 pour la résistance à la flamme, auto-extinguibles en cas de contact momentané avec une flamme nue
- Bande réfléchissante jaune prismatique 2"
- Taille ample pour un meilleur confort et liberté des mouvements
- Coutures soudées durables et à l'épreuve de l'eau
- Systèmes de fermetures à boutons-pression en nylon ESR
- Collet de la veste en tissu de velours côtelé en coton
- Comprend un capuchon amovible
- Pantalons à bavette avec panneau à la taille et bretelles ESR ajustables
- Couleur: orange
- Certification: CSA Z96-09 classe 1, niveau FR



| No modèle | No fab | Taille | Prix /Chacun |
|-----------|------------|----------|--------------|
| SDP048 | 2110FR-S | Petit | |
| SDP049 | 2110FR-M | Moyen | |
| SDP050 | 2110FR-L | Grand | |
| SDP051 | 2110FR-XL | T-Grand | |
| SDP052 | 2110FR-2XL | 2T-Grand | |
| SDP053 | 2110FR-3XL | 3T-Grand | |

VÊTEMENTS IMPERMÉABLES DE SÉCURITÉ IGNIFUGES HAUTE VISIBILITÉ EN POLYURÉTHANE

- Tissu en polyuréthane/polyester étirable et léger avec revêtement ignifuge et demeurant flexible sous des températures inférieures au point de congélation
- Une solution de rechange légère au PVC avec un degré d'imperméabilité élevé (10 000+)
- Bonne résistance aux produits chimiques, incluant la graisse animale, l'huile de poisson, l'huile à moteur et le diesel
- Conforme à la méthode d'essai CAN/CGSB -4.2 no 27.10 et ASTM D6413 pour la résistance à la flamme
- Bandes réfléchissantes et contrastantes 3M Scotchlite d'une largeur de 2" et longueur de 4" conformes aux exigences de configuration WCB/Worksafe/DOT
- Résistance à l'huile à moteur, au diesel, aux produits chimiques, à la graisse animale et à l'huile de poisson
- Coutures microsoudées
- Systèmes de fermetures à boutons-pression en nylon ESR
- Idéales pour le travail sur les autoroutes et les rues et l'industrie pétrolière, les pêcheries, l'agriculture et la foresterie
- Entièrement conforme à CSA Z96-15 classe 2 niveau 2 et à ANSI/ISEA 107-2015 type R, classe 3, ASTM D6413 (FR)



VÊTEMENTS DE MINEUR MINER 49ER

- Protection en cas de risque élevé d'éclaboussures de produits chimiques
- Protection contre le contact accidentel avec les flammes et des sources de chaleur
- Protection élevée contre l'abrasion au contact
- Néoprène robuste avec support en nylon/polyuréthane
- 100 % à l'épreuve de l'eau
- Coutures soudées à chaud avec ruban
- Résistance aux acides, produits chimiques, huiles et solvants
- Excellente résistance à la perforation, la déchirure et l'abrasion
- Taille ample facilitant le travail
- Idéale pour la transformation des produits pétrochimiques, l'exploitation minière et l'industrie pétrolière
- Bandes réfléchissantes 2" à des endroits stratégiques à l'avant et à l'arrière

VESTES

- Boutons en laiton nickelé durables
- Fente pour anneau en D à l'arrière (fournit aussi de l'aération))

PANTALONS À BAVETTE

- Bretelles élastiques robustes
- Concept de bavette double avec poche et fente à stylo internes



VESTES

- Grand capuchon détachable pouvant recouvrir un casque de sécurité
- Manchettes ajustables
- Fentes aux aisselles pour une meilleure perméabilité à l'air
- Deux poches intégrées durables à l'avant

PANTALONS À BAVETTE

- Pantalons à bavette avec panneau à la taille et bretelles ESR ajustables
- Revers pour les bottes ajustables



| Orange fluo No modèle | No fab | Vert fluo No modèle | No fab | Taille | Prix /Chacun |
|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------|--------------|
| VESTES | | | | | |
| SDP054 | 6055FRJO-S | SDP068 | 6055FRJG-S | Petit | |
| SDP055 | 6055FRJO-M | SDP069 | 6055FRJG-M | Moyen | |
| SDP056 | 6055FRJO-L | SDP070 | 6055FRJG-L | Grand | |
| SDP057 | 6055FRJO-XL | SDP071 | 6055FRJG-XL | T-Grand | |
| SDP058 | 6055FRJO-2XL | SDP072 | 6055FRJG-2XL | 2T-Grand | |
| SDP059 | 6055FRJO-3XL | SDP073 | 6055FRJG-3XL | 3T-Grand | |
| PANTALONS À BAVETTE | | | | | |
| SDP061 | 6055FRPO-S | SDP075 | 6055FRPG-S | Petit | |
| SDP062 | 6055FRPO-M | SDP076 | 6055FRPG-M | Moyen | |
| SDP063 | 6055FRPO-L | SDP077 | 6055FRPG-L | Grand | |
| SDP064 | 6055FRPO-XL | SDP078 | 6055FRPG-XL | T-Grand | |
| SDP065 | 6055FRPO-2XL | SDP079 | 6055FRPG-2XL | 2T-Grand | |
| SDP066 | 6055FRPO-3XL | SDP080 | 6055FRPG-3XL | 3T-Grand | |

| No modèle | No fab | Taille | Prix /Chacun |
|----------------------------|-----------|----------|--------------|
| VESTES | | | |
| SDP035 | 5200J-S | Petit | |
| SDP036 | 5200J-M | Moyen | |
| SDP037 | 5200J-L | Grand | |
| SDP038 | 5200J-XL | T-Grand | |
| SDP039 | 5200J-2XL | 2T-Grand | |
| SDP040 | 5200J-3XL | 3T-Grand | |
| PANTALONS À BAVETTE | | | |
| SDP041 | 5200P-S | Petit | |
| SDP042 | 5200P-M | Moyen | |
| SDP043 | 5200P-L | Grand | |
| SDP044 | 5200P-XL | T-Grand | |
| SDP045 | 5200P-2XL | 2T-Grand | |
| SDP046 | 5200P-3XL | 3T-Grand | |
| CAPUCHON | | | |
| SDP047 | 5212 | - | |

VESTES POUR LA CIRCULATION

- Maille légère haute visibilité en polyester offrant une visibilité de jour
- Bandes réfléchissantes jaune de 2"
- Bandes réfléchissantes brillantes qui offrent une visibilité sur 360° la nuit
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

| No modèle | Taille | Prix /Chacun |
|-----------|----------|--------------|
| SEF093 | Moyen | |
| SEF094 | Grand | |
| SEF095 | T-Grand | |
| SEF096 | 2T-Grand | |

VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION DÉTACHABLES EN 5 POINTS

- Tissu sport, léger et confortable, en tricot à mailles de couleur orange fluorescent qui offre une visibilité le jour
- Bandes réfléchissantes jaune de 2"
- Bandes réfléchissantes brillantes qui offrent une visibilité sur 360° la nuit
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

| No modèle | Taille | Prix /Chacun |
|-----------|----------|--------------|
| SEF097 | Moyen | |
| SEF098 | Grand | |
| SEF099 | T-Grand | |
| SEF100 | 2T-Grand | |

VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

- Tissu sport de tricot à mailles orange ou jaune-lime fluorescent, léger et confortable, qui procure une visibilité de jour
- Bandes réfléchissantes argentées de 2" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Fermeture à boucles et à crochets à l'avant qui permet un ajustement optimal
- Lavables à la machine
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

| No modèle | Couleur | Taille | Prix /Chacun |
|-----------|------------|----------|--------------|
| SEB698 | Orange | Moyen | |
| SEB699 | Orange | Grand | |
| SEB700 | Orange | T-Grand | |
| SEB701 | Orange | 2T-Grand | |
| SEB702 | Jaune-lime | Moyen | |
| SEB703 | Jaune-lime | Grand | |
| SEB704 | Jaune-lime | T-Grand | |
| SEB705 | Jaune-lime | 2T-Grand | |

VESTES DE SÉCURITÉ POUR ARPENTEURS

- Tissu sport, léger et confortable, en tricot à mailles de couleur orange fluorescent qui offre une visibilité le jour
- Bandes réfléchissantes jaunes/argentées de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Vestes détachables facilement et rapidement en cinq points: aux épaules, à l'avant et sur les côtés
- Fente pour anneau en D
- Deux poches supérieures à boucles et crochets et deux poches inférieures ouvertes
- Deux boucles pour radio
- Lavables à la machine
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2



Produits de sécurité
ZENITH^{MD}

| No modèle | | Taille | Prix /Chacun |
|-----------|------------|----------|--------------|
| Orange | Jaune lime | | |
| SEF101 | SEK232 | Moyen | |
| SEF102 | SEK233 | Grand | |
| SEF103 | SEK234 | T-Grand | |
| SEF104 | SEK235 | 2T-Grand | |

VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

- Maille légère en polyester
- Bandes réfléchissantes de 4"
- Fente sécuritaire pour anneau en D
- Attache à boucles et crochets détachable en cinq points
- Deux courroies sur la poitrine pour badge, cellulaire ou radio
- Quatre poches à l'avant
- Conformes aux exigences de la norme CSA classe 2, niveau 2



VIKING

| No modèle | No fab | Taille | Prix /Chacun |
|-----------|---------------|-------------------|--------------|
| SEK051 | 61250-S/M | Petit/Moyen | |
| SEI378 | 61250-L/XL | Grand/T-Grand | |
| SEK052 | 61250-2XL/3XL | 2T-Grand/3T-Grand | |

VESTES DE SÉCURITÉ POUR LA CIRCULATION

- Tissu de polyester serré perméable à l'air
- Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
- Fente d'accès pour anneau en D de sûreté
- Design dégrafable en cinq points à boucles et crochets
- Quatre poches frontales
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- Conforme CSA Z96-09 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2010 classe 2 niveau 2

VIKING



| No modèle | No fab | Couleur | Taille | Prix /Chacun |
|-----------|---------------|----------------------------|-------------------|--------------|
| SDL041 | 61350-S/M | Orange haute visibilité | Petit/Moyen | |
| SEI377 | 61350-L/XL | Orange haute visibilité | Grand/T-Grand | |
| SEJ804 | 61350-2XL/3XL | Orange haute visibilité | 2T-Grand/3T-Grand | |
| SDP431 | 61350-S/M | Vert lime haute visibilité | Petit/Moyen | |
| SEI715 | 61350-L/XL | Vert lime haute visibilité | Grand/T-Grand | |
| SDP432 | 61350-2XL/3XL | Vert lime haute visibilité | 2T-Grand/3T-Grand | |

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ À HAUTE VISIBILITÉ

VESTE HAUTE VISIBILITÉ RÉSISTANTE AUX FLAMMES

- Tissu à mailles en polyester ignifugé, fluorescent, léger et confortable; offre une visibilité le jour et une résistance aux flammes
- Bandes réfléchissantes argentées de 4" qui offrent une visibilité maximale la nuit
- Veste détachable facilement et rapidement en cinq points sur les épaules, les côtés et à l'avant
- Fente pour anneau en D
- Trois poches scellées à boucles et crochets et une poche ouverte
- Deux boucles pour radio
- Conforme aux tests CSA selon la norme CAN/CGSB 4.2 no 27.10 pour la résistance aux flammes des tissus textiles
- Couleur des bandes réfléchissantes: Argent
- Matériau: Polyester
- Conforme à la/aux norme(s): CSA Z96 classe 2 - niveau 2

Produits de sécurité
ZENITH™



| No modèle | Couleur | Taille | Prix /Chacun |
|-----------|-----------------------------|----------|--------------|
| SGF136 | Orange haute visibilité | Moyen | |
| SGF137 | Orange haute visibilité | Grand | |
| SGF138 | Orange haute visibilité | T-Grand | |
| SGF139 | Orange haute visibilité | 2T-Grand | |
| SGF140 | Jaune lime haute visibilité | Moyen | |
| SGF141 | Jaune lime haute visibilité | Grand | |
| SGF142 | Jaune lime haute visibilité | T-Grand | |
| SGF143 | Jaune lime haute visibilité | 2T-Grand | |

VESTES DE SÉCURITÉ IGNIFUGÉES

- Design dégrafable en cinq points à boucles et crochets
- Quatre poches à l'avant
- Fente d'accès pour anneau en D de sûreté
- Lavable machine
- Vêtement léger de haute visibilité avec protection contre les flammes accidentelles et la chaleur convective
- Polyester robuste de qualité supérieure, perméable à l'air et résistant au feu
- Bandes réfléchissantes 2"
- Orange haute visibilité
- Conforme CSA Z96 classe 2 niveau pour la résistance au feu et ANSI/ISEA 107-2010 pour résistance à la chaleur et au feu

VIKING



| No modèle | No fab | Taille | Prix /Chacun |
|-----------|----------------|-------------------|--------------|
| SDP389 | 6136FR-S/M | Petit/Moyen | |
| SDP390 | 6136FR-L/XL | Grand/T-Grand | |
| SDP391 | 6136FR-2XL/3XL | 2T-Grand/3T-Grand | |

VESTE DE SÉCURITÉ POUR APENTEUR ALL-TRADES 1000^{MD}

- Ruban et endos à coutures surpiquées pour une durabilité supérieure
- Fermeture à glissière à l'avant avec dents apparentes
- Quatre grandes pochettes de rangement avec attaches à boucles et crochets et quatre pochettes intérieures
- Pochette pour cellulaire ou radio
- Poche de 11" à fermeture à glissière sur toute la largeur du dos
- Poche arrière avec attache à boucles et crochets
- Sangles de poitrine réfléchissantes doubles
- Matériau: Polyester
- Couleur: Rouge
- Certification: Conforme à la norme CSA Z96-15 classe 1, niveau 2

VIKING



| No modèle | No fab | Taille | Prix /Chacun |
|-----------|------------|----------|--------------|
| NJF054 | 4915R-M | Moyen | |
| NJF053 | 4915R-L | Grand | |
| NJF055 | 4915R-XL | T-Grand | |
| NJF056 | 4915R-XXL | 2T-Grand | |
| NJF057 | 4915R-XXXL | 3T-Grand | |

VESTE DE SÉCURITÉ POUR ARPENTEUR

- Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
- Panneaux de ventilation et refroidissement en mailles sous les aisselles
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- Poche à fermeture à boucles et crochets scellée
- Fente d'accès pour anneau en D de sûreté
- 8 poches scellées avec fermeture à boucles et crochets (5 extérieures/3 intérieures)
- Poches frontales inférieures avec oeillets de distribution de ruban d'arpenteur
- Longue poche rainure pour règle
- Boutons-pression et oeillets en laiton
- Conforme CSA Z96-09 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2010 classe 2 niveau 2

VIKING



| Vert lime haute visibilité | | Orange haute visibilité | | Taille | Prix /Chacun |
|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| No modèle | No fab | No modèle | No fab | | |
| SDP456 | 6165G-S | SDP449 | 61650-S | Petit | |
| SDP457 | 6165G-M | SDP450 | 61650-M | Moyen | |
| SDP458 | 6165G-L | SDP451 | 61650-L | Grand | |
| SDP459 | 6165G-XL | SDP452 | 61650-XL | T-Grand | |
| SDP460 | 6165G-2XL | SDP453 | 61650-2XL | 2T-Grand | |
| SDP461 | 6165G-3XL | SDP454 | 61650-3XL | 3T-Grand | |

VESTE DE SÉCURITÉ IGNIFUGÉE POUR ARPENTEUR

- Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
- Coton ignifugé à 100% confortable et durable
- Panneaux de ventilation et refroidissement en mailles sous les aisselles
- Poche à fermeture à boucles et crochets scellée
- Fente d'accès pour anneau en D de sûreté
- 8 poches scellées avec fermeture à boucles et crochets (5 extérieures/3 intérieures)
- Poches frontales inférieures avec oeillets de distribution de ruban d'arpenteur
- Longue poche rainure pour règle
- Grande poche avec fermeture à glissière le long du dos
- Conforme CSA Z96-09 classe 1 niveau pour la résistance au feu et ASTM F2302-08 pour la résistance à la chaleur et au feu

VIKING



| No modèle | No fab | Taille | Prix /Chacun |
|-----------|------------|----------|--------------|
| SDP463 | 6165FR-S | Petit | |
| SDP464 | 6165FR-M | Moyen | |
| SDP465 | 6165FR-L | Grand | |
| SDP466 | 6165FR-XL | T-Grand | |
| SDP467 | 6165FR-2XL | 2T-Grand | |
| SDP468 | 6165FR-3XL | 3T-Grand | |

VESTE DE SÉCURITÉ IGNIFUGÉE POUR ARPENTEUR

- Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
- Polyester trilobé indéchirable, ignifugé et robuste 300 deniers et support en polyuréthane offrant une résistance supérieure à l'abrasion, à la perforation, au déchirement et aux accrocs
- Poches multiples pour crayon/marqueur/craie et petite règle
- Poches sacs pour cell/radio
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- 4 poches de rangement intérieures
- Fente d'accès pour anneau en D de sûreté
- Fentes latérales en mailles perméables à l'air
- Longue poche rainure 11" pour règle
- Poche 14" avec fermeture à glissière le long du dos
- 4 grandes poches de rangement extérieures à fermeture à boucles et crochets scellées
- Conforme CSA Z96-09 classe 1 niveau pour la résistance au feu et ASTM F2302-08 pour la résistance à la chaleur et au feu

VIKING



| No modèle | No fab | Taille | Prix /Chacun |
|-----------|------------|----------|--------------|
| SDP482 | 3995FR-S | Petit | |
| SDP483 | 3995FR-M | Moyen | |
| SDP484 | 3995FR-L | Grand | |
| SDP485 | 3995FR-XL | T-Grand | |
| SDP486 | 3995FR-2XL | 2T-Grand | |
| SDP487 | 3995FR-3XL | 3T-Grand | |

VESTE DE SÉCURITÉ D'HIVER IGNIFUGÉE POUR ARPENTEUR

- Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
- Polyester trilobé indéchirable, ignifugé et robuste 300 deniers et support en polyuréthane offrant une résistance supérieure à l'abrasion, à la perforation, au déchirement et aux accrocs
- Veste isolée offrant de la chaleur sans la contrainte des manches
- Doublure interne ignifugée
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- Poche sac pour cell/radio
- Deux poches cavalières à l'avant
- 4 poches de rangement intérieures
- Fermeture à glissière robuste avec patte de protection contre les intempéries
- Isolant 125 g/m² ThermoMAXX^{MD} éprouvé jusqu'à -30°C/-22°F
- Conforme CSA Z96-09 classe 1 niveau pour la résistance au feu et ASTM F2302-08 pour la résistance à la chaleur convective et au feu



T-SHIRTS EN POLYESTER DE PREMIÈRE QUALITÉ

- Tissu doux, léger, perméable à l'air et qui repousse l'humidité
- Tissu en maille « miniature » de polyester à 100 % de couleur vert lime fluorescent
- Deux bandes réfléchissantes oranges/argentées fluorescentes de 3"
- Poche poitrine gauche avec fermeture à boucles et crochets
- Deux boucles pour radio
- Lavables à la machine
- Conformes aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2



| No modèle | | Taille | Prix /Chacun |
|-----------|--------|----------|--------------|
| Vert Lime | Orange | | |
| SEF109 | SEL243 | Moyen | |
| SEF110 | SEL244 | Grand | |
| SEF111 | SEL245 | T-Grand | |
| SEF112 | SEL246 | 2T-Grand | |

| No modèle | No fab | Taille | Prix /Chacun |
|-----------|-------------|----------|--------------|
| SDP488 | 3995FRW-S | Petit | |
| SDP489 | 3995FRW-M | Moyen | |
| SDP490 | 3995FRW-L | Grand | |
| SDP491 | 3995FRW-XL | T-Grand | |
| SDP492 | 3995FRW-2XL | 2T-Grand | |
| SDP493 | 3995FRW-3XL | 3T-Grand | |

T-SHIRT DE SÉCURITÉ

- FPRUV (facteur de protection contre les rayons ultraviolets) : 50+ bloquant 98% des rayons UV
- Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
- Couche intérieure en coton confortable et perméable à l'air
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- Poche à fermeture à boucles et crochets scellée sur le côté gauche de la poitrine
- Conforme CSA Z96 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2010 classe 2 niveau 2



CHANDAIL À CAPUCHON DE SÉCURITÉ EN MOLLETON

- Bande réfléchissante 2" Vi-Brance^{MD} configurée en ruban 4" conforme WCB/Worksafe/DOT
- Couche de protection thermique et protection de la visibilité conforme à la norme ANSI
- Molleton de polyester tricoté de première qualité chaud et perméable à l'air
- Polyester 200 g à séchage rapide et résistant au boulochage
- Manches doublées en taffetas
- Capuchon amovible dégrafable
- Capuchon chaud pleine grandeur avec cordons d'ajustement
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- Deux poches de rangement frontales
- Poche pour cellulaire sur le côté gauche de la poitrine
- Poignets et ceinture élastiques ajustés et confortables
- Conforme CSA Z96-09 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2010 classe 2 niveau 2



| Vert lime haute visibilité | | Orange haute visibilité | | Taille | Prix /Chacun |
|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| No modèle | No fab | No modèle | No fab | | |
| MANCHES COURTES | | | | | |
| SDP407 | 6000G-M | SDP402 | 60000-M | Moyen | |
| SDP408 | 6000G-L | SDP403 | 60000-L | Grand | |
| SDP409 | 6000G-XL | SDP404 | 60000-XL | T-Grand | |
| SDP410 | 6000G-2XL | SDP405 | 60000-2XL | 2T-Grand | |
| SDP411 | 6000G-3XL | SDP406 | 60000-3XL | 3T-Grand | |

| Vert lime haute visibilité | | Orange haute visibilité | | Taille | Prix /Chacun |
|----------------------------|-----------|-------------------------|-----------|----------|--------------|
| No modèle | No fab | No modèle | No fab | | |
| MANCHES LONGUES | | | | | |
| SDP397 | 6015G-M | SDP392 | 60150-M | Moyen | |
| SDP398 | 6015G-L | SDP393 | 60150-L | Grand | |
| SDP399 | 6015G-XL | SDP394 | 60150-XL | T-Grand | |
| SDP400 | 6015G-2XL | SDP395 | 60150-2XL | 2T-Grand | |
| SDP401 | 6015G-3XL | SDP396 | 60150-3XL | 3T-Grand | |

| Vert lime haute visibilité | | Orange haute visibilité | | Taille | Prix /Chacun |
|----------------------------|------------|-------------------------|------------|----------|--------------|
| No modèle | No fab | No modèle | No fab | | |
| SDP424 | 6420JG-S | SDN679 | 6420J0-S | Petit | |
| SDP425 | 6420JG-M | SDN680 | 6420J0-M | Moyen | |
| SDP426 | 6420JG-L | SDN681 | 6420J0-L | Grand | |
| SDP427 | 6420JG-XL | SDN682 | 6420J0-XL | T-Grand | |
| SDP428 | 6420JG-2XL | SDN683 | 6420J0-2XL | 2T-Grand | |
| SDP429 | 6420JG-3XL | SDN684 | 6420J0-3XL | 3T-Grand | |

MANTEAU DE SÉCURITÉ

- Polyester indéchirable 300 deniers de qualité supérieure offrant une bonne résistance à l'abrasion, à la perforation, au déchirement et aux accrocs
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- Doublure Ultimate Arctic LITE
- Capuchon isolé amovible
- Coutures doubles bordées et thermocollées
- Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
- Résistance éprouvée jusqu'à -30°C/-22°F
- CSA Z96 classe 2, niveau 2



PARKA DE SÉCURITÉ

- Polyester indéchirable 300 deniers de qualité supérieure offrant une bonne résistance à l'abrasion, à la perforation, au déchirement et aux accrocs
- Sangles doubles sur la poitrine pour insigne d'identité, cellulaire ou radio
- Poignet avec patte ajustable à boucles et crochets et manchette double de protection contre la pluie et le vent
- Capuchon isolé amovible
- Fermeture à glissière avec dents robustes et patte de protection contre les intempéries
- Col molletonné chaud et confortable
- Résistance éprouvée jusqu'à -50°C/-60°F
- Deux grandes poches frontales avec rabat velcro, une poche de poitrine intérieure
- Parka long 34" isolé pour plus de chaleur
- Bande réfléchissante 2" sur ruban contrasté 4"
- Conforme CSA Z96-09 classe 2 niveau 2 et ANSI/ISEA 107-2010 classe 3 niveau 2



| No modèle | No fab | Taille | Prix /Chacun |
|-----------|------------|----------|--------------|
| SDP412 | 6410JG-S | Petit | |
| SDP413 | 6410JG-M | Moyen | |
| SDP414 | 6410JG-L | Grand | |
| SDP415 | 6410JG-XL | T-Grand | |
| SDP416 | 6410JG-2XL | 2T-Grand | |
| SDP417 | 6410JG-3XL | 3T-Grand | |

| No modèle | No fab | Taille | Prix /Chacun |
|-----------|------------|----------|--------------|
| SDP418 | 6450JG-S | Petit | |
| SDP419 | 6450JG-M | Moyen | |
| SDP420 | 6450JG-L | Grand | |
| SDP421 | 6450JG-XL | T-Grand | |
| SDP422 | 6450JG-2XL | 2T-Grand | |
| SDP423 | 6450JG-3XL | 3T-Grand | |

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ À HAUTE VISIBILITÉ



VÊTEMENTS IMPERMÉABLES DE SÉCURITÉ IGNIFUGES HAUTE VISIBILITÉ EN POLYURÉTHANE

- Tissu en polyuréthane/polyester étirable et léger avec revêtement ignifuge et demeurant flexible sous des températures inférieures au point de congélation
- Une solution de rechange légère au PVC avec un degré d'imperméabilité élevé (10 000+)
- Bonne résistance aux produits chimiques, incluant la graisse animale, l'huile de poisson, l'huile à moteur et le diesel
- Conforme à la méthode d'essai CAN/CGSB -4.2 no 27.10 et ASTM D6413 pour la résistance à la flamme
- Bandes réfléchissantes et contrastantes 3M Scotchlite d'une largeur de 2" et longueur de 4" conformes aux exigences de configuration WCB/Worksafe/DOT
- Résistance à l'huile à moteur, au diesel, aux produits chimiques, à la graisse animale et à l'huile de poisson
- Coutures microsoudées
- Systèmes de fermetures à boutons-pression en nylon ESR
- Idéales pour le travail sur les autoroutes et les rues et l'industrie pétrolière, les pêcheries, l'agriculture et la foresterie
- CSA Z96-09 classe 1, niveau FR



VESTES

- Grand capuchon détachable pouvant recouvrir un casque de sécurité
- Manchettes ajustables
- Fentes aux aisselles pour une meilleure perméabilité à l'air
- Deux poches intégrées durables à l'avant

PANTALONS À BAVETTE

- Pantalons à bavette avec panneau à la taille et bretelles ESR ajustables
- Revers pour les bottes ajustables



| Orange fluo No modèle | No fab | Vert fluo No modèle | No fab | Taille | Prix /Chacun |
|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------|-----------------|
| VESTES | | | | | |
| SDP054 | 6055FRJO-S | SDP068 | 6055FRJG-S | Petit | |
| SDP055 | 6055FRJO-M | SDP069 | 6055FRJG-M | Moyen | |
| SDP056 | 6055FRJO-L | SDP070 | 6055FRJG-L | Grand | |
| SDP057 | 6055FRJO-XL | SDP071 | 6055FRJG-XL | T-Grand | |
| SDP058 | 6055FRJO-2XL | SDP072 | 6055FRJG-2XL | 2T-Grand | |
| SDP059 | 6055FRJO-3XL | SDP073 | 6055FRJG-3XL | 3T-Grand | |
| PANTALONS À BAVETTE | | | | | |
| SDP061 | 6055FRPO-S | SDP075 | 6055FRPG-S | Petit | |
| SDP062 | 6055FRPO-M | SDP076 | 6055FRPG-M | Moyen | |
| SDP063 | 6055FRPO-L | SDP077 | 6055FRPG-L | Grand | |
| SDP064 | 6055FRPO-XL | SDP078 | 6055FRPG-XL | T-Grand | |
| SDP065 | 6055FRPO-2XL | SDP079 | 6055FRPG-2XL | 2T-Grand | |
| SDP066 | 6055FRPO-3XL | SDP080 | 6055FRPG-3XL | 3T-Grand | |

VÊTEMENTS DE SÉCURITÉ 3 EN 1 JOURNEYMAN

- 100% à l'épreuve de l'eau et du vent, lavables à la machine
- Conception toutes saisons 3 en 1 qui comprend une enveloppe en tissu molletonné à fermeture éclair
- Matériau en polyester 300 Denier Ripstop de première qualité qui procure une bonne résistance à l'abrasion, aux perforations, aux déchirures et aux accrocs
- Enveloppe de veste qui demeure flexible, même lorsque soumise à conditions climatique sous zéro
- Coutures doubles bordées à biais et soudées à chaud
- Boutons-pression robustes en laiton
- Enveloppe et molleton à fermeture éclair répondent aux exigences de la norme CSA Z96-09, classe 2, niveau 2

Capuchon vendu séparément

SEF133


SFI910



| Orange haute visibilité No modèle | No fab | Jaune-lime No modèle | No fab | Taille | Prix /Chacun |
|--------------------------------------|------------|-------------------------|------------|----------|-----------------|
| VESTES | | | | | |
| SEF133 | 6400JO-S | SEF140 | 6400JG-S | Petit | |
| SEF134 | 6400JO-M | SEF141 | 6400JG-M | Moyen | |
| SEF135 | 6400JO-L | SEF142 | 6400JG-L | Grand | |
| SEF136 | 6400JO-XL | SEF143 | 6400JG-XL | T-Grand | |
| SEF137 | 6400JO-2XL | SEF144 | 6400JG-2XL | 2T-Grand | |
| SEF138 | 6400JO-3XL | SEF145 | 6400JG-3XL | 3T-Grand | |
| SEF139 | 6400JO-4XL | SEF146 | 6400JG-4XL | 4T-Grand | |
| PANTALONS À BAVETTE | | | | | |
| SFI910 | 6400PO-S | SFI917 | 6400PG-S | Petit | |
| SFI911 | 6400PO-M | SFI918 | 6400PG-M | Moyen | |
| SFI912 | 6400PO-L | SFI919 | 6400PG-L | Grand | |
| SFI913 | 6400PO-XL | SFI920 | 6400PG-XL | T-Grand | |
| SFI914 | 6400PO-2XL | SFI921 | 6400PG-2XL | 2T-Grand | |
| SFI915 | 6400PO-3XL | SFI922 | 6400PG-3XL | 3T-Grand | |
| SFI916 | 6400PO-4XL | SFI923 | 6400PG-4XL | 4T-Grand | |
| CAPUCHON | | | | | |
| SEJ952 | 6330HO | SEJ953 | 6330HG | - | |

HARNAIS RÉFLÉCHISSANTS POUR LA CIRCULATION

- Bandes réfléchissantes jaune lime/argentées de 1 1/2"
- Tissu élastique pour un ajustement optimal
- Une boucle à l'avant et quatre autres pour ajuster les courroies



| No modèle | Taille | Prix /Chacun |
|--------------|----------|-----------------|
| SEF117 | Moyen | |
| SEF118 | Grand | |
| SEF119 | T-Grand | |
| SEF120 | 2T-Grand | |
| SEF121 | 3T-Grand | |

BRASSARDS POUR BRAS & JAMBES

- Bandes réfléchissantes jaune lime/argentées de 2"
- Fermeture à boucles et crochets pour un ajustement optimal
- Offerts en différentes longueurs
- Vendu à l'unité



| No modèle | Longueur** | Prix /Chacun |
|--------------|------------|-----------------|
| SEF122 | 10 | |
| SEF123 | 12 | |
| SEF124 | 13 1/2 | |
| SEF125 | 15 | |
| SEF126 | 17 | |
| SEF127 | 19 | |