

## RACCORDS D AIR

### UNIVERSEL

#### "UNIVERSEL" TRIPLE CONNECTION



Item#	Pression max PSI 70F
UW-300-SP	150

#### "UNIVERSEL"/JOINT ÉTANCHE GROS



Item#
UG-4-R

#### "UNIVERSEL"/JOINT ÉTANCHE PETIT



Item#
UG-2-R

#### "UNIVERSEL" CLIP DE SURETÉ



Item#
US-O-P
US-O-S

## RACCORDS PLOMBERIE ACIER NOIR

### PLOMBERIE ACIER NOIR

#### MAMELON ACIER NOIR FILETAGE MALE



Item#	Taille"
PCN-025-S	1/4
PCN-038-S	3/8
PCN-050-S	1/2
PCN-075-S	3/4
PCN-100-S	1
PCN-125-S	1-1/4
PCN-150-S	1-1/2
PCN-200-S	2
PCN-250-S	2-1/2
PCN-300-S	3
PCN-400-S	4
PCNL-400-6	4 x 6 Long
PCNL-600-6	6 x 6 Long

### RÉDUIT EN ACIER NOIR FxM



Item#	Taille"
PRB-038-025-S	3/8X1/4
PRB-050-025-S	1/2X1/4
PRB-050-038-S	1/2X3/8
PRB-075-025-S	3/4X1/4
PRB-075-038-S	3/4X3/8
PRB-075-050-S	3/4X1/2
PRB-100-038-S	1X3/8
PRB-100-050-S	1X1/2
PRB-100-075-S	1X3/4
PRB-125-100-S	1-1/4X1
PRB-150-100-S	1-1/2X1
PRB-150-125-S	1-1/2X1-1/4
PRB-200-100-S	2X1
PRB-200-150-S	2X1-1/2
PRB-250-100-S	2-1/2X1
PRB-250-200-S	2-1/2X2
PRB-300-200-S	3X2
PRB-300-250-S	3X2-1/2
PRB-400-300-S	4X3

### MANCHON RÉDUCTEUR EN ACIER NOIR



Item#	Taille"
PRC-038-025-S	3/8X1/4
PRC-050-025-S	1/2X1/4
PRC-050-038-S	1/2X3/8
PRC-075-025-S	3/4X1/4
PRC-075-038-S	3/4X3/8
PRC-075-050-S	3/4X1/2
PRC-100-038-S	1X3/8
PRC-100-050-S	1X1/2
PRC-100-075-S	1X3/4
PRC-125-100-S	1-1/4X1
PRC-150-100-S	1-1/2X1
PRC-150-125-S	1-1/2X1-1/4
PRC-200-100-S	2X1
PRC-200-150-S	2X1-1/2
PRC-250-100-S	2-1/2X1
PRC-250-200-S	2-1/2X2
PRC-300-200-S	3X2
PRC-300-250-S	3X2-1/2
PRC-400-300-S	4X3

### MANCHON ACIER NOIR



Item#	Taille"
PSC-025-S	1/4
PSC-038-S	3/8
PSC-050-S	1/2
PSC-075-S	3/4
PSC-100-S	1
PSC-125-S	1-1/4

PSC-150-S	1-1/2
PSC-200-S	2
PSC-250-S	2-1/2
PSC-300-S	3
PSC-400-S	4

## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE DC

#### CAM ET RAINURE DC ALUMINIUM



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDC-050-A1	1/2	250
CDC-075-A1	3/4	250
CDC-100-A1	1	250
CDC-125-A1	1-1/4	250
CDC-150-A1	1-1/2	250
CDC-200-A1	2	250
CDC-250-A1	2-1/2	150
CDC-300-A1	3	150
CDC-400-A1	4	150
CDC-500-A1	5	75
CDC-600-A1	6	75
CDC-800-A1	8	50
CDC-1000-A	10	50

#### PARTIE DC ALUMINIUM + CHÂÎNE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDCWC-150-A1	1-1/2	250
CDCWC-200-A1	2	250
CDCWC-250-A1	2-1/2	150
CDCWC-300-A1	3	150
CDCWC-400-A1	4	150
CDCWC-500-A1	5	75
CDCWC-600-A1	6	75

## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE DC

#### PARTIE DC ALUMINIUM AVEC BRAS 90° À VÉROUILLAGE



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDCL-150-A	1-1/2	250
CDCL-200-A	2	250
CDCL-250-A	2-1/2	150
CDCL-300-A	3	150
CDCL-400-A	4	150
CDCL-500-A	5	75
CDCL-600-A	6	75

#### PARTIE DC ALUMINIUM AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE HK2



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDCHK-100-A1	1	250

#### PARTIE DC ALUM AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE HK2



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDCHK-150-A1	1-1/2	250
CDCHK-200-A1	2	250
CDCHK-250-A1	2-1/2	150
CDCHK-300-A1	3	150
CDCHK-400-A1	4	150

#### PARTIE DC ALUM AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE HK5



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDCHK5-150-A1	1-1/2	250
CDCHK5-200-A1	2	250

CDCHK5-300-A1	3	150
CDCHK5-400-A1	4	150

### PARTIE DC ALUM AVEC VÉROUILLAGE INOX



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDC-050-A1S	1/2	250
CDC-075-A1S	3/4	250
CDC-100-A1S	1	250
CDC-125-A1S	1-1/4	250
CDC-150-A1S	1-1/2	250
CDC-200-A1S	2	250
CDC-250-A1S	2-1/2	150
CDC-300-A1S	3	150
CDC-400-A1S	4	150
CDC-500-A1S	5	75
CDC-600-A1S	6	75

### PARTIE DC LAITON



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDC-050-B1	1/2	250
CDC-075-B1	3/4	250
CDC-100-B1	1	250
CDC-125-B1	1-1/4	250
CDC-150-B1	1-1/2	250
CDC-200-B1	2	250
CDC-250-B1	2-1/2	150
CDC-300-B1	3	150
CDC-400-B1	4	150
CDC-500-B1	5	75
CDC-600-B1	6	75

### PARTIE DC LAITON AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE HK2



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDCHK-150-B1	1-1/2	250
CDCHK-200-B1	2	250
CDCHK-300-B1	3	150

CDCHK-400-B1	4	150
--------------	---	-----

### PARTIE DC LAITON AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE HK5



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDCHK5-150-B1	1-1/2	250
CDCHK5-200-B1	2	250
CDCHK5-300-B1	3	150
CDCHK5-400-B1	4	150

### PARTIE DC FONTE



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDC-050-DP	1/2	250
CDC-075-DP	3/4	250
CDC-100-DP	1	250
CDC-125-DP	1-1/4	250
CDC-150-DP	1-1/2	250
CDC-200-DP	2	250
CDC-300-DP	3	150
CDC-400-DP	4	150
CDC-600-DP	6	75

### PARTIE DC NYLON JAUNE



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CDC-050-NY	1/2	175
CDC-075-NY	3/4	175
CDC-100-NY	1	175
CDC-125-NY	1-1/4	150
CDC-150-NY	1-1/2	150
CDC-200-NY	2	125
CDC-300-NY	3	100
CDC-400-NY	4	50
CDC-400-NY2	4	50

## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE DC

#### PARTIE DC POLYPROPYLÈNE



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI
		<b>70F</b>
CDC-050-PP	1/2	125
CDC-075-PP	3/4	125
CDC-100-PP	1	125
CDC-125-PP	1-1/4	125
CDC-150-PP	1-1/2	125
CDC-200-PP	2	125
CDCC-200-PP	2	125
CDC-300-PP	3	100
CDC-400-PP	4	50

#### PARTIE DC INOX 316



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI
		<b>70F</b>
CDC-050-SS1	1/2	250
CDC-075-SS1	3/4	250
CDC-100-SS1	1	250
CDC-125-SS1	1-1/4	250
CDC-150-SS1	1-1/2	250
CDC-200-SS1	2	250
CDC-250-SS1	2-1/2	150
CDC-300-SS1	3	150
CDC-400-SS1	4	150
CDC-500-SS1	5	75
CDC-600-SS1	6	75
CDC-800-SS1	8	50

#### PARTIE DC INOX 316 BRAS 90 DEGRÉE VÉROUILLANT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI
		<b>70F</b>
CDCL-150-SS	1-1/2	250
CDCL-200-SS	2	250
CDCL-250-SS	2-1/2	150
CDCL-300-SS	3	150
CDCL-400-SS	4	150
CDCL-600-SS	6	75

#### PARTIE DC INOX 316 AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE HK2



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI
		<b>70F</b>
CDCK-100-SS	1	250
CDCK-150-SS	1-1/2	250
CDCK-200-SS	2	250
CDCK-300-SS	3	150
CDCK-400-SS	4	150

#### PARTIE DC INOX 316 AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE HK5



Item#	Taille"	Pression max PSI
		<b>70F</b>
CDCHK5-150-SS1	1-1/2	250
CDCHK5-200-SS1	2	250
CDCHK5-300-SS1	3	150
CDCHK5-400-SS1	4	150

#### CAM ET RAINURE DP

##### PARTIE DP ALUMINIUM



MALE ADAPTER

Item#	Taille"
CDP-050-A1	1/2
CDP-075-A1	3/4
CDP-100-A1	1
CDP-125-A1	1-1/4
CDP-150-A1	1-1/2
CDP-200-A1	2
CDP-250-A1	2-1/2
CDP-300-A1	3
CDP-400-A1	4
CDP-500-A1	5
CDP-600-A1	6
CDP-800-A1	8
CDP-1000-A	10

#### PARTIE DP ALUMINIUM AVEC CHAÎNE



Item#	Taille"
CDPWC-150-A1	1-1/2
CDPWC-200-A1	2
CDPWC-250-A1	2-1/2
CDPWC-300-A1	3
CDPWC-400-A1	4

#### PARTIE DP LAITON



MALE ADAPTER

Item#	Taille"
CDP-050-B1	1/2
CDP-075-B1	3/4
CDP-100-B1	1
CDP-125-B1	1-1/4
CDP-150-B1	1-1/2
CDP-200-B1	2
CDP-250-B1	2-1/2
CDP-300-B1	3
CDP-400-B1	4
CDP-500-B1	5
CDP-600-B1	6

#### PARTIE DP FONTE



MALE ADAPTER

Item#	Taille"
CDP-050-DP	1/2
CDP-075-DP	3/4
CDP-100-DP	1
CDP-125-DP	1-1/4
CDP-150-DP	1-1/2
CDP-200-DP	2
CDP-300-DP	3
CDP-400-DP	4
CDP-600-DP	6

## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE DP

#### PARTIE DP NYLON JAUNE



MALE ADAPTER

Item#	Taille"
CDP-050-NY	1/2
CDP-075-NY	3/4
CDP-100-NY	1
CDP-125-NY	1-1/4
CDP-150-NY	1-1/2
CDP-200-NY	2
CDP-300-NY	3
CDP-400-NY	4

#### PARTIE DP POLYPROPYLENE



MALE ADAPTER

Item#	Taille"
CDP-050-PP	1/2
CDP-075-PP	3/4
CDP-100-PP	1
CDP-125-PP	1-1/4
CDP-150-PP	1-1/2
CDP-200-PP	2
CDP-300-PP	3
CDP-400-PP	4

#### PARTIE DP INOX 316



MALE ADAPTER

Item#	Taille"
CDP-050-SS1	1/2
CDP-075-SS1	3/4
CDP-100-SS1	1
CDP-125-SS1	1-1/4
CDP-150-SS1	1-1/2
CDP-200-SS1	2
CDP-250-SS1	2-1/2
CDP-300-SS1	3
CDP-400-SS1	4
CDP-500-SS1	5
CDP-600-SS1	6
CDP-800-SS1	8

## CAM ET RAINURE PARTIE A

### PARTIE A ALUMINIUM



MALE ADAPTER

FEMALE NPT

Item#	Taille"
CGA-050-A1	1/2
CGA-075-A1	3/4
CGA-100-A1	1
CGA-125-A1	1-1/4
CGA-150-A1	1-1/2
CGA-200-A1	2
CGA-250-A1	2-1/2
CGA-300-A1	3
CGA-400-A1	4
CGA-500-A1	5
CGA-600-A1	6
CGA-800-A1	8
CGA-1000-A	10

### PARTIE A ALUMINIUM BSP



MALE ADAPTER

FEMALE BSP

Item#	Taille"
CGABSP-150-A1	1-1/2
CGABSP-200-A1	2
CGABSP-300-A1	3
CGABSP-400-A1	4
CGABSP-600-A1	6

### PARTIE A ALUM ADAPTEUR BRIDE



MALE ADAPTER

FLANGE

Item#	Taille"
CGAF-200-A	2
CGAF-300-A	3
CGAF-400-A	4
CGAF-600-A	6

### PARTIE A ALUMINIUM FILET NPS



MALE ADAPTER

FEMALE NPS

Item#	Taille"
CGANPS-200-A	2
CGANPS-300-A	3
CGANPS-400-A	4
CGANPS-600-A	6

## PARTIE A ALUMINIUM PIVOTANT



Item#	Taille"
CGASV-300-A	3
CGASV-400-A	4

## PARTIE A LAITON



MALE ADAPTER

FEMALE NPT

Item#	Taille"
CGA-050-B1	1/2
CGA-075-B1	3/4
CGA-100-B1	1
CGA-125-B1	1-1/4
CGA-150-B1	1-1/2
CGA-200-B1	2
CGA-250-B1	2-1/2
CGA-300-B1	3
CGA-400-B1	4
CGA-500-B1	5
CGA-600-B1	6

## PARTIE A FONTE



MALE ADAPTER

FEMALE NPT

Item#	Taille"
CGA-050-DP	1/2
CGA-075-DP	3/4
CGA-100-DP	1
CGA-125-DP	1-1/4
CGA-150-DP	1-1/2
CGA-200-DP	2
CGA-300-DP	3
CGA-400-DP	4
CGA-600-DP	6

## PARTIE A FONTE POUR SOUDAGE



MALE ADAPTER

FEMALE NPT

Item#	Taille"
CGASW-300-D	3
CGASW-400-D	4
CGASW-600-D	6

## CAM ET RAINURE CAM ET RAINURE PARTIE A

### PARTIE A NYLON JAUNE



Item#	Taille"
CGA-050-NY	1/2
CGA-075-NY	3/4
CGA-100-NY	1
CGA-125-NY	1-1/4
CGA-150-NY	1-1/2
CGA-200-NY	2
CGA-300-NY	3
CGA-400-NY	4

### PARTIE A NYLON REDUCTEUR ADAPTEUR FEM NPT



Item#	Taille"
CGA-1512-NY	1-1/2 x 1-1/4
CGA-805-NY	1/2 x 3/4

### PARTIE A POLYPROPYLÈNE



Item#	Taille"
CGA-050-PP	1/2
CGA-075-PP	3/4
CGA-100-PP	1
CGA-125-PP	1-1/4
CGA-150-PP	1-1/2
CGA-200-PP	2
CGA-300-PP	3
CGA-400-PP	4

### PARTIE A COUDE POLYPROPYLÈNE 90 DEGRÉE



Item#	Taille"
CGA-1590-PP	1-1/4
CGA-2090-PP	2

### PARTIE A POLYPROPYLÈNE REDUCTEUR ADAPTEUR FEM NPT



Item#	Taille"
CGA-1512-PP	1-1/2 x 1-1/4
CGA-805-PP	3/4 x 1/2

### PARTIE A RÉDUCTEUR ADAPTEUR FEM NPT ALUM



Item#	Taille"
CGA-1520-A	1-1/2 x 2
CGA-2015-A	2 x 1-1/2
CGA-2030-A	2 x 3
CGA-3020-A	3 x 2
CGA-3040-A	3 x 4
CGA-4030-A	4 x 3
CGA-4060-A	4 x 6
CGA-6040-A	6 x 4

### PARTIE A ADAPTEUR SPOOL M/M ALUMINIUM



Item#	Taille"
SA-100-A	1
SA-150-A	1-1/2
SA-200-A	2
SA-2025-A	2 x 2-1/2
SA-2030-A	2 x 3
SA-2040-A	2 x 4
SA-250-A	2-1/2
SA-300-A	3
SA-3040-A	3 x 4
SA-400-A	4
SA-4050-A	4 x 5
SA-4060-A	4 x 6
SA-500-A	5
SA-600-A	6

### PARTIE A ADAPTEUR SPOOL M/M ALUMINIUM AVEC VERRE VISION



Item#	Taille"
SASG-300-A	3
SASG-400-A	4

### PARTIE A ADAPTEUR SPOOL M/M LAITON



Item#	Taille"
SA-150-B	1-1/2
SA-200-B	2
SA-250-B	2-1/2
SA-300-B	3
SA-400-B	4

### PARTIE A ADAPTEUR SPOOL M/M INOX 316



Item#	Taille"
SA-075-SS	3/4
SA-100-SS	1
SA-125-SS	1-1/4
SA-150-SS	1-1/2
SA-1520-SS	1-1/2 x 2
SA-200-SS	2
SA-2025-SS	2 x 2-1/2
SA-2030-SS	2 x 3
SA-250-SS	2-1/2
SA-300-SS	3
SA-3040-SS	3 x 4
SA-400-SS	4
SA-4060-SS	4 x 6

### PARTIE A INOX 316



Item#	Taille"
CGA-050-SS1	1/2
CGA-075-SS1	3/4
CGA-100-SS1	1
CGA-125-SS1	1-1/4
CGA-150-SS1	1-1/2
CGA-200-SS1	2
CGA-250-SS1	2-1/2
CGA-300-SS1	3
CGA-400-SS1	4
CGA-500-SS1	5
CGA-600-SS1	6
CGA-800-SS1	8

## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE PARTIE A

#### PARTIE A INOX 316 BSP



Item#	Taille"
CGABSP-100-SS1	1
CGABSP-150-SS1	1-1/2
CGABSP-200-SS1	2
CGABSP-300-SS1	3
CGABSP-400-SS1	4
CGABSP-600-SS1	6

#### PARTIE A INOX 316 ADAPTEUR BRIDE



Item#	Taille"
CGAF-300-SS	3
CGAF-400-SS	4

#### PARTIE A ALUM POUR SOUDAGE



Item#	Taille"
CGAW-200-A	2
CGAW-250-A	2-1/2
CGAW-300-A	3
CGAW-400-A	4
CGAW-500-A	5
CGAW-600-A	6

#### PARTIE A INOX 316 POUR SOUDAGE



Item#	Taille"
CGASW-100-SS1	1
CGASW-125-SS1	1-1/4
CGASW-150-SS1	1-1/2
CGASW-200-SS1	2
CGASW-300-SS1	3

## CAM ET RAINURE PARTIE B

### PARTIE B ALUMINIUM



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGB-050-A1	1/2	250
CGB-075-A1	3/4	250
CGB-100-A1	1	250
CGB-125-A1	1-1/4	250
CGB-150-A1	1-1/2	250
CGB-200-A1	2	250
CGB-250-A1	2-1/2	150
CGB-300-A1	3	150
CGB-400-A1	4	150
CGB-500-A1	5	75
CGB-600-A1	6	75
CGB-800-A1	8	50
CGB-1000-A	10	50

### PARTIE B ALUMINIUM BSP



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGBBSP-150-A1	1-1/2	250
CGBBSP-200-A1	2	250
CGBBSP-300-A1	3	150
CGBBSP-400-A1	4	150
CGBBSP-600-A1	6	75

### PARTIE B ALUMINIUM AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGBHK-150-A1	1-1/2	250
CGBHK-200-A1	2	250
CGBHK-250-A1	2-1/2	150
CGBHK-300-A1	3	150
CGBHK-400-A1	4	150
CGBHK5-150-A1	1-1/2	250
CGBHK5-200-A1	2	250
CGBHK5-300-A1	3	150

CGBHK5-400-A1	4	150
---------------	---	-----

### PARTIE B ALUM POUR SOUDAGE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGBSW-400-A	4	150
CGBSW-500-A	5	75
CGBSW-600-A	6	75

### PARTIE B ALUM AVEC VERROUILLAGE INOX



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGB-050-A1S	1/2	250
CGB-075-A1S	3/4	250
CGB-100-A1S	1	250
CGB-125-A1S	1-1/4	250
CGB-150-A1S	1-1/2	250
CGB-200-A1S	2	250
CGB-250-A1S	2-1/2	150
CGB-300-A1S	3	150
CGB-400-A1S	4	150
CGB-500-A1S	5	75
CGB-600-A1S	6	75

### PARTIE B LAITON



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGB-050-B1	1/2	250
CGB-075-B1	3/4	250
CGB-100-B1	1	250
CGB-125-B1	1-1/4	250
CGB-150-B1	1-1/2	250
CGB-200-B1	2	250
CGB-250-B1	2-1/2	150
CGB-300-B1	3	150
CGB-400-B1	4	150
CGB-500-B1	5	75
CGB-600-B1	6	75

## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE PARTIE B

#### PARTIE B LAITON AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGBHK-150-B1	1-1/2	250
CGBHK-200-B1	2	250
CGBHK-300-B1	3	150
CGBHK-400-B1	4	150
CGBHK5-150-B1	1-1/2	250
CGBHK5-200-B1	2	250
CGBHK5-300-B1	3	150
CGBHK5-400-B1	4	150

#### PARTIE B FONTE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGB-050-DP	1/2	250
CGB-075-DP	3/4	250
CGB-100-DP	1	250
CGB-125-DP	1-1/4	250
CGB-150-DP	1-1/2	250
CGB-200-DP	2	250
CGB-300-DP	3	150
CGB-400-DP	4	150

#### PARTIE B NYLON JAUNE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGB-050-NY	1/2	175
CGB-075-NY	3/4	175
CGB-100-NY	1	175
CGB-125-NY	1-1/4	150
CGB-150-NY	1-1/2	150
CGB-200-NY	2	150
CGB-300-NY	3	100
CGB-400-NY	4	50

### PARTIE B NYLON RÉDUCTEUR COUPLEUR MALE NPT

MALE NPT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGB-1512-NY	1-1/2 x 1-1/4	175
CGB-805-NY	3/4 x 1/2	175

### PARTIE B POLYPROPYLÈNE

MALE NPT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGB-050-PP	1/2	125
CGB-075-PP	3/4	125
CGB-100-PP	1	125
CGB-125-PP	1-1/4	125
CGB-150-PP	1-1/2	125
CGB-200-PP	2	125
CGB-300-PP	3	100
CGB-400-PP	4	50

### PARTIE B POLYPROPYLÈNE RÉDUCTEUR COUPLEUR MALE NPT

MALE NPT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGB-1512-PP	1-1/2 x 1-1/4	125
CGB-805-PP	3/4 x 1/2	125

### PARTIE B RÉDUCTEUR COUPLEUR MALE NPT ALUMINIUM

MALE NPT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGB-1510-A	1-1/2 x 1	250

CGB-2015-A	2 x 1-1/2	250
CGB-2030-A	2 x 3	250
CGB-3020-A	3 x 2	150
CGB-3040-A	3 x 4	150
CGB-4030-A	4 x 3	150
CGB-6040-A	6 x 4	75

### PARTIE B INOX 316

MALE NPT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGB-050-SS1	1/2	250
CGB-075-SS1	3/4	250
CGB-100-SS1	1	250
CGB-125-SS1	1-1/4	250
CGB-150-SS1	1-1/2	250
CGB-200-SS1	2	250
CGB-250-SS1	2-1/2	150
CGB-300-SS1	3	150
CGB-400-SS1	4	150
CGB-500-SS1	5	75
CGB-600-SS1	6	75
CGB-800-SS1	8	50

### PARTIE B INOX 316 BSP

MALE BSP



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGBBSP-100-SS1	1	250
CGBBSP-200-SS1	2	250
CGBBSP-300-SS1	3	150
CGBBSP-400-SS1	4	150

### PARTIE B SS316 AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGBHK5-150-SS1	1-1/2	250
CGBHK5-200-SS1	2	250
CGBHK5-300-SS1	3	150
CGBHK5-400-SS1	4	150

## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE PARTIE B

#### PARTIE B INOX AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE

MALE NPT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGBK-100-SS	1	250
CGBK-150-SS	1-1/2	250
CGBK-200-SS	2	250
CGBK-300-SS	3	150
CGBK-400-SS	4	150

### CAM ET RAINURE PARTIE C

#### PARTIE C ALUMINIUM

HOSE SHANK



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-050-A1	1/2	250
CGC-075-A1	3/4	250
CGC-100-A1	1	250
CGC-125-A1	1-1/4	250
CGC-150-A1	1-1/2	250
CGC-200-A1	2	250
CGC-250-A1	2-1/2	150
CGC-300-A1	3	150
CGC-400-A1	4	150
CGC-500-A1	5	75
CGC-600-A1	6	75
CGC-800-A1	8	50
CGC-1000-A	10	50

#### PARTIE C ALUMINIUM AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGCHK-150-A1	1-1/2	250
CGCHK-200-A1	2	250
CGCHK-250-A1	2-1/2	150

CGCHK-300-A1	3	150
CGCHK-400-A1	4	150
CGCHK5-150-A1	1-1/2	250
CGCHK5-200-A1	2	250
CGCHK5-300-A1	3	150
CGCHK5-400-A1	4	150

#### PARTIE C ALUMINIUM AVEC FOSSE RETENTION POUR ÉTANCHE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGCR-300-A	3	150
CGCR-400-A	4	150

#### PARTIE C ALUM H.D. MULTI-SÉRRATION POUR CAMION-CITERNE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGCT-300-A	3	150
CGCT-400-A	4	150

#### PARTIE C ALUMINIUM RÉDUCTEUR

HOSE SHANK



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-2015-A	2 x 1-1/2	250
CGC-3020-A	3 x 2	150
CGC-3025-A	3 x 2-1/2	150
CGC-3040-A	3 x 4	150
CGC-4030-A	4 x 3	150

#### PARTIE C ALUMINIUM 90 DEGRÉE

HOSE SHANK



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-1590-A	1-1/2	250
CGC-2090-A	2	250

#### PARTIE C ALUMINIUM AVEC VÉROUILLAGE INOX

HOSE SHANK



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-050-A1S	1/2	250
CGC-075-A1S	3/4	250
CGC-100-A1S	1	250
CGC-125-A1S	1-1/4	250
CGC-150-A1S	1-1/2	250
CGC-200-A1S	2	250
CGC-250-A1S	2-1/2	150
CGC-300-A1S	3	150
CGC-400-A1S	4	150
CGC-500-A1S	5	75
CGC-600-A1S	6	75

#### PARTIE C LAITON

HOSE SHANK



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-050-B1	1/2	250
CGC-075-B1	3/4	250
CGC-100-B1	1	250
CGC-125-B1	1-1/4	250
CGC-150-B1	1-1/2	250
CGC-200-B1	2	250
CGC-250-B1	2-1/2	150
CGC-300-B1	3	150
CGC-400-B1	4	150
CGC-500-B1	5	75
CGC-600-B1	6	75

## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE PARTIE C

#### PARTIE C LAITON AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGCHK-150-B1	1-1/2	250
CGCHK-200-B1	2	250
CGCHK-300-B1	3	150
CGCHK-400-B1	4	150
CGCHK5-150-B1	1-1/2	250
CGCHK5-200-B1	2	250
CGCHK5-300-B1	3	150
CGCHK5-400-B1	4	150

#### PARTIE C FONTE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-050-DP	1/2	250
CGC-075-DP	3/4	250
CGC-100-DP	1	250
CGC-125-DP	1-1/4	250
CGC-150-DP	1-1/2	250
CGC-200-DP	2	250
CGC-300-DP	3	150
CGC-400-DP	4	150

#### PARTIE C NYLON JAUNE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-050-NY	1/2	175
CGC-075-NY	3/4	175
CGC-100-NY	1	175
CGC-125-NY	1-1/4	150
CGC-150-NY	1-1/2	150
CGC-200-NY	2	150
CGC-300-NY	3	100
CGC-400-NY	4	50

### PARTIE C NYLON REDUCTEUR TIGE BOYAU COUPLEUR

HOSE SHANK



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-1512-NY	1-1/2	175
CGC-805-NY	3/4	175

### PARTIE C POLYPROPYLÈNE

HOSE SHANK



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-050-PP	1/2	125
CGC-075-PP	3/4	125
CGC-100-PP	1	125
CGC-125-PP	1-1/4	125
CGC-150-PP	1-1/2	125
CGC-200-PP	2	125
CGC-300-PP	3	100
CGC-400-PP	4	50

### PARTIE C POLYPROPYLÈNE COUDE 90 DEGRÉE

HOSE SHANK



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-1590-PP	1-1/2	125
CGC-2090-PP	2	125

### PARTIE C POLYPROPYLÈNE REDUCTEUR TIGE BOYAU COUPLEUR

HOSE SHANK



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-1512-PP	1-1/2 x 1-1/4	125

CGC-805-PP	3/4 x 1/2	125
------------	-----------	-----

### PARTIE C ALUMINIUM TIGE BOYAU REC VAP CAM AVEC SONDE

FEMALE COUPLER WITH PROBE



HOSE SHANK

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGCP-300-A	3	150
CGCP-4030-A	4 x 3	150

### PARTIE C INOX 316 AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE

HOSE SHANK



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGCHK5-150-SS1	1-1/2	250
CGCHK5-200-SS1	2	250
CGCHK5-300-SS1	3	150
CGCHK5-400-SS1	4	150
CGCK-100-SS	1	250
CGCK-150-SS	1-1/2	250
CGCK-200-SS	2	250
CGCK-250-SS	2-1/2	150
CGCK-300-SS	3	150
CGCK-400-SS	4	150

### PARTIE C INOX 316

HOSE SHANK



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGC-050-SS1	1/2	250
CGC-075-SS1	3/4	250
CGC-100-SS1	1	250
CGC-125-SS1	1-1/4	250
CGC-150-SS1	1-1/2	250
CGC-200-SS1	2	250
CGC-250-SS1	2-1/2	150
CGC-300-SS1	3	150
CGC-400-SS1	4	150
CGC-500-SS1	5	75
CGC-600-SS1	6	75
CGC-800-SS1	8	50

## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE PARTIE C

#### PARTIE C INOX 316 AVEC TIGE BOYAU MULTI-SÉRRATION



Item#	Taille"
CGCM-100-SS1	1
CGCM-125-SS1	1-1/4
CGCM-150-SS1	1-1/2
CGCM-200-SS1	2
CGCM-300-SS1	3
CGCM-400-SS1	4
CGCY-300-SS1	3

#### PARTIE C INOX 316 REDUCTEUR TIGE BOYAU COUPLEUR



Item#	Taille"
CGC-2015-SS	2 x 1-1/2
CGC-3025-SS	3 x 2-1/2

### CAM ET RAINURE PARTIE D

#### PARTIE D ALUMINIUM



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGD-050-A1	1/2	250
CGD-075-A1	3/4	250
CGD-100-A1	1	250
CGD-125-A1	1-1/4	250
CGD-150-A1	1-1/2	250
CGD-200-A1	2	250
CGD-250-A1	2-1/2	150
CGD-300-A1	3	150
CGD-400-A1	4	150
CGD-500-A1	5	75
CGD-600-A1	6	75
CGD-800-A1	8	50
CGD-1000-A	10	50

#### PARTIE D ALUMINIUM BSP



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGDBSP-150-A1	1-1/2	250
CGDBSP-200-A1	2	250
CGDBSP-300-A1	3	150
CGDBSP-400-A1	4	150
CGDBSP-500-A1	5	75
CGDBSP-600-A1	6	75

#### PARTIE D ALUMINIUM COUPLEUR BRIDE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGDF-300-A	3	150
CGDF-400-A	4	150
CGDF-600-A	6	75

#### PARTIE D ALUMINIUM AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGDHK-150-A1	1-1/2	250
CGDHK-200-A1	2	250
CGDHK-250-A1	2-1/2	150
CGDHK-300-A1	3	150
CGDHK-400-A1	4	150
CGDHK5-150-A1	1-1/2	250
CGDHK5-200-A1	2	250
CGDHK5-300-A1	3	150
CGDHK5-400-A1	4	150

#### PARTIE D ALUMINIUM PIVOTANT



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGDSV-300-A	3	150
CGDSV-400-A	4	150

#### ALUMINIUM PARTIE D VÉROUILLAGE INOX



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGD-050-A1S	1/2	250
CGD-075-A1S	3/4	250
CGD-100-A1S	1	250
CGD-125-A1S	1-1/4	250
CGD-150-A1S	1-1/2	250
CGD-200-A1S	2	250
CGD-250-A1S	2-1/2	150
CGD-300-A1S	3	150
CGD-400-A1S	4	150
CGD-500-A1S	5	75
CGD-600-A1S	6	75

#### PARTIE D LAITON



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGD-050-B1	1/2	250
CGD-075-B1	3/4	250
CGD-100-B1	1	250
CGD-125-B1	1-1/4	250
CGD-150-B1	1-1/2	250
CGD-200-B1	2	250
CGD-250-B1	2-1/2	150
CGD-300-B1	3	150
CGD-400-B1	4	150
CGD-500-B1	5	75
CGD-600-B1	6	75
CGDHK-150-B1	1-1/2	250

## CAM ET RAINURE CAM ET RAINURE PARTIE D

### PARTIE D LAITON AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGDHK-200-B1	2	250
CGDHK-300-B1	3	150
CGDHK-400-B1	4	150
CGDHK5-150-B1	1-1/2	250
CGDHK5-200-B1	2	250
CGDHK5-300-B1	3	150
CGDHK5-400-B1	4	150

### PARTIE D FONTE

FEMALE NPT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGD-050-DP	1/2	250
CGD-075-DP	3/4	250
CGD-100-DP	1	250
CGD-125-DP	1-1/4	250
CGD-150-DP	1-1/2	250
CGD-200-DP	2	250
CGD-300-DP	3	100
CGD-400-DP	4	150
CGD-600-DP	6	75

### PARTIE D NYLON JAUNE

FEMALE NPT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGD-050-NY	1/2	175
CGD-075-NY	3/4	175
CGD-100-NY	1	175
CGD-125-NY	1-1/4	150
CGD-150-NY	1-1/2	150
CGD-200-NY	2	150
CGD-300-NY	3	100
CGD-400-NY	4	50

### PARTIE D NYLON REDUCTEUR FILET NPT FEM

FEMALE NPT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGD-1512-NY	1-1/2	175
CGD-1512-PP	1-1/2 x 1-1/4	125
CGD-805-NY	3/4	175
CGD-805-PP	3/4 x 1/2	125

### PARTIE D POLYPROPYLÈNE

FEMALE NPT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGD-050-PP	1/2	125
CGD-075-PP	3/4	125
CGD-100-PP	1	125
CGD-125-PP	1-1/4	125
CGD-150-PP	1-1/2	125
CGD-200-PP	2	125
CGD-300-PP	3	100
CGD-400-PP	4	50

### PARTIE D POLYPROPYLÈNE COUDE 90 DEGRÉE

FEMALE NPT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGD-1590-PP	1-1/2	125
CGD-2090-PP	2	125

### PARTIE D RÉDUCTEUR ADAPTEUR COUPLEUR ALUMINIUM AVEC VERRE VISION



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
DASG-3030-A	3 x 3	150
DASG-3040-A	3 x 4	150
DASG-4030-A	4 x 3	150
DASG-4040-A	4 x 4	150

### PARTIE D RÉDUCTEUR ADAPTEUR COUPLEUR ALUMINIUM

MALE ADAPTER



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
DA-1510-A	1-1/2 x 1	250
DA-1520-A	1-1/2 x 2	250
DA-2015-A	2 x 1-1/2	250
DA-2030-A	2 x 3	250
DA-2040-A	2 x 4	250
DA-3015-A	3 x 1-1/2	150
DA-3020-A	3 x 2	150
DA-3040-A	3 x 4	150
DA-4020-A	4 x 2	150
DA-4030-A	4 x 3	150
DA-4060-A	4 x 6	150
DA-5040-A	5 x 4	75
DA-6040-A	6 x 4	75
DA-6050-A	6 x 5	75

### PARTIE D RÉDUCTEUR ADAPTEUR COUPLEUR LAITON

MALE ADAPTER




FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
DA-2030-B	2 x 3	125
DA-3020-B	3 x 2	150
DA-4020-B	4 x 2	150
DA-4030-B	4 x 3	150
DA-6040-B	6 x 4	75

## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE PARTIE D

#### PARTIE D RÉDUCTEUR ADAPTEUR COUPLEUR INOX 316



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
DA-2030-SS	2 x 3	250
DA-2520-SS	2-1/2 x 2	150
DA-3020-SS	3 x 2	150
DA-3040-SS	3x4	150
DA-4030-SS	4 x 3	150
DA-6040-SS	6 x 4	75

#### PARTIE D RÉDUCTEUR ALUM FEM NPT



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGD-1510-A	1-1/2 x 1	250
CGD-2015-A	2 x 1-1/2	250
CGD-3020-A	3 x 2	150
CGD-4030-A	4 x 3	150

#### PARTIE D COUPLEUR SPOOL ALUMINIUM



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
DD-1515-A	1-1/2 x 1-1/2	250
DD-2020-A	2 x 2	250
DD-2030-A	2 x 3	250
DD-3030-A	3 x 3	150
DD-3040-A	3 x 4	150
DD-4040-A	4 x 4	150

### PARTIE D COUPLEUR SPOOL ALUMINIUM AVEC VERRE VISION



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
DDSG-3030-A	3 x 3	150
DDSG-3040-A	3 x 4	150
DDSG-4040-A	4 x 4	150

### PARTIE D COUPLEUR SPOOL INOX 316



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
DD-1515-SS	1-1/2 x 1-1/2	250
DD-2020-SS	2 x 2	250
DD-3030-SS	3 x 3	150
DD-4040-SS	4 x 4	150
DD-5040-SS	5 x 4	75

### PARTIE D INOX 316



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGD-050-SS1	1/2	250
CGD-075-SS1	3/4	250
CGD-100-SS1	1	250
CGD-125-SS1	1-1/4	250
CGD-150-SS1	1-1/2	250
CGD-200-SS1	2	250
CGD-250-SS1	2-1/2	150
CGD-300-SS1	3	150
CGD-400-SS1	4	150
CGD-500-SS1	5	75
CGD-600-SS1	6	75
CGD-800-SS1	8	50

### PARTIE D INOX 316 AVEC BRAS VÉROUILLANT RAPIDE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGDHK5-150-SS1	1-1/2	250
CGDHK5-200-SS1	2	250
CGDHK5-300-SS1	3	150
CGDHK5-400-SS1	4	150
CGDK-100-SS	1	250
CGDK-150-SS	1-1/2	250
CGDK-200-SS	2	250
CGDK-250-SS	2-1/2	150
CGDK-300-SS	3	150
CGDK-400-SS	4	150

### PARTIE D INOX 316 BSP



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGDBSP-100-SS1	1	250
CGDBSP-150-SS1	1-1/2	250
CGDBSP-250-SS1	2-1/2	150
CGDBSP-300-SS1	3	150

### PARTIE D INOX 316 À SOUDAGE



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGDSW-100-SS1	1	250
CGDSW-125-SS1	1-1/4	250
CGDSW-150-SS1	1-1/2	250
CGDSW-200-SS1	2	250
CGDSW-300-SS1	3	150

## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE PARTIE D

#### PARTIE D INOX 316 AVEC ÉTANCHE VITON



Item#	Taille"	Pression max PSI
		<b>70F</b>
CGDVI-075-SS1	3/4	250
CGDVI-100-SS1	1	250
CGDVI-150-SS1	1-1/2	250
CGDVI-200-SS1	2	250
CGDVI-300-SS1	3	150
CGDVI-400-SS1	4	150

### PARTIE D INOX COUDE 90°

FEMALE NPT



FEMALE COUPLER

Item#	Taille"	Pression max PSI
		<b>70F</b>
CGD-2090-SS	2	250

### PARTIE D ALUM À SOUDAGE



Item#	Taille"	Pression max PSI
		<b>70F</b>
CGDW-200-A	2	250
CGDW-250-A	2-1/2	150
CGDW-300-A	3	150
CGDW-400-A	4	150
CGDW-500-A	5	75
CGDW-600-A	6	75

## CAM ET RAINURE PARTIE E

### PARTIE E INOX 316 AVEC TIGE BOYAU MULTI-SÉRRATION

HOSE SHANK



MALE ADAPTER

Item#	Taille"
CGEM-100-SS1	1
CGEM-125-SS1	1-1/4
CGEM-150-SS1	1-1/2
CGEM-200-SS1	2
CGEM-300-SS1	3
CGEM-400-SS1	4

### PARTIE E ALUMINIUM

HOSE SHANK



MALE ADAPTER

Item#	Taille"
CGE-050-A1	1/2
CGE-075-A1	3/4
CGE-1000-A	10
CGE-100-A1	1
CGE-125-A1	1-1/4
CGE-150-A1	1-1/2
CGE-200-A1	2
CGE-250-A1	2-1/2
CGE-300-A1	3
CGE-400-A1	4
CGE-500-A1	5
CGE-600-A1	6
CGE-800-A1	8

### PARTIE E LAITON

HOSE SHANK



MALE ADAPTER

Item#	Taille"
CGE-050-B1	1/2
CGE-075-B1	3/4
CGE-100-B1	1
CGE-125-B1	1-1/4
CGE-150-B1	1-1/2
CGE-200-B1	2
CGE-250-B1	2-1/2
CGE-300-B1	3
CGE-400-B1	4
CGE-500-B1	5
CGE-600-B1	6

## PARTIE E FONTE

HOSE SHANK



MALE ADAPTER

Item#	Taille"
CGE-050-DP	1/2
CGE-075-DP	3/4
CGE-100-DP	1
CGE-125-DP	1-1/4
CGE-150-DP	1-1/2
CGE-200-DP	2
CGE-300-DP	3
CGE-400-DP	4

## PARTIE E NYLON JAUNE

HOSE SHANK



MALE ADAPTER

Item#	Taille"
CGE-050-NY	1/2
CGE-075-NY	3/4
CGE-100-NY	1
CGE-125-NY	1-1/4
CGE-150-NY	1-1/2
CGE-200-NY	2
CGE-300-NY	3
CGE-400-NY	4

## PARTIE E NYLON REDUCTEUR TIGE BOYAU ADAPTEUR

HOSE SHANK



MALE ADAPTER

Item#	Taille"
CGE-1512-NY	1-1/2 x 1-1/4
CGE-805-NY	3/4 x 1/2

CAM ET RAINURE

## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE PARTIE E

#### PARTIE E POLYPROPYLÈNE



Item#	Taille"
CGE-050-PP	1/2
CGE-075-PP	3/4
CGE-100-PP	1
CGE-125-PP	1-1/4
CGE-150-PP	1-1/2
CGE-200-PP	2
CGE-300-PP	3
CGE-400-PP	4

#### PARTIE E POLYPROPYLÈNE

### REDUCTEUR TIGE BOYAU ADAPTEUR



Item#	Taille"
CGE-1512-PP	1-1/2 x 1-1/4
CGE-805-PP	3/4 x 1/2

### PARTIE E ALUM REDUCTEUR TIGE BOYAU



Item#	Taille"
CGE-2015-A	2 x 1-1/2
CGE-2025-A	2 x 2-1/2
CGE-2030-A	2 x 3
CGE-3020-A	3 x 2
CGE-3025-A	3 x 2-1/2
CGE-3040-A	3 x 4
CGE-4020-A	4 x 2
CGE-4030-A	4 x 3

### PARTIE E INOX 316



Item#	Taille"
CGE-050-SS1	1/2

CGE-075-SS1	3/4
CGE-100-SS1	1
CGE-125-SS1	1-1/4
CGE-150-SS1	1-1/2
CGE-200-SS1	2
CGE-250-SS1	2-1/2
CGE-300-SS1	3
CGE-400-SS1	4
CGE-500-SS1	5
CGE-600-SS1	6
CGE-800-SS1	8

### CAM ET RAINURE PARTIE F

#### PARTIE F ALUMINIUM



Item#	Taille"
CGF-050-A1	1/2
CGF-075-A1	3/4
CGF-100-A1	1
CGF-125-A1	1-1/4
CGF-150-A1	1-1/2
CGF-200-A1	2
CGF-250-A1	2-1/2
CGF-300-A1	3
CGF-400-A1	4
CGF-500-A1	5
CGF-600-A1	6
CGF-800-A1	8
CGF-1000-A	10

#### PARTIE F ALUMINIUM BSP



Item#	Taille"
CGFBSP-150-A1	1-1/2
CGFBSP-200-A1	2
CGFBSP-300-A1	3
CGFBSP-400-A1	4
CGFBSP-600-A1	6
CGFBSP-800-A1	8

#### PARTIE F ALUMINIUM À SOUDAGE



Item#	Taille"
CGFSW-400-A	4
CGFSW-500-A	5
CGFSW-600-A	6

### PARTIE F LAITON



Item#	Taille"
CGF-050-B1	1/2
CGF-075-B1	3/4
CGF-100-B1	1
CGF-125-B1	1-1/4
CGF-150-B1	1-1/2
CGF-200-B1	2
CGF-250-B1	2-1/2
CGF-300-B1	3
CGF-400-B1	4
CGF-500-B1	5
CGF-600-B1	6

### PARTIE F FONTE



Item#	Taille"
CGF-050-DP	1/2
CGF-075-DP	3/4
CGF-100-DP	1
CGF-125-DP	1-1/4
CGF-150-DP	1-1/2
CGF-200-DP	2
CGF-300-DP	3
CGF-400-DP	4

### PARTIE F NYLON JAUNE



Item#	Taille"
CGF-050-NY	1/2
CGF-075-NY	3/4
CGF-100-NY	1
CGF-125-NY	1-1/4
CGF-150-NY	1-1/2
CGF-200-NY	2
CGF-300-NY	3
CGF-400-NY	4

## CAM ET RAINURE

### CAM ET RAINURE PARTIE F

#### PARTIE F NYLON RÉDUCTEUR ADAPTEUR MALE NPT



Item#	Taille"
CGF-1512-NY	1-1/2 x 1-1/4
CGF-805-NY	3/4 x 1/2

#### PARTIE F POLYPROPYLÈNE



Item#	Taille"
CGF-050-PP	1/2
CGF-075-PP	3/4
CGF-100-PP	1
CGF-125-PP	1-1/4
CGF-150-PP	1-1/2
CGF-200-PP	2
CGF-300-PP	3
CGF-400-PP	4

#### PARTIE F POLYPROPYLÈNE COUDÉ 90 DEGRÉE



Item#	Taille"
CGF-1590-PP	1-1/2
CGF-2090-PP	2

#### PARTIE F POLYPROPYLÈNE RÉDUCTEUR ADAPTEUR MALE NPT



Item#	Taille"
CGF-1512-PP	1-1/2 x 1-1/4
CGF-805-PP	3/4 x 1/2

#### PARTIE F RÉDUCTEUR ADAPTEUR MALE NPT ALUMINIUM



Item#	Taille"
CGF-1520-A	1-1/2 x 2

CGF-2015-A	2 x 1-1/2
CGF-2030-A	2 x 3
CGF-3020-A	3 x 2
CGF-3040-A	3 x 4
CGF-4030-A	4 x 3
CGF-4060-A	4 x 6

#### PARTIE F INOX 316



Item#	Taille"
CGF-050-SS1	1/2
CGF-075-SS1	3/4
CGF-100-SS1	1
CGF-125-SS1	1-1/4
CGF-150-SS1	1-1/2
CGF-200-SS1	2
CGF-250-SS1	2-1/2
CGF-300-SS1	3
CGF-400-SS1	4
CGF-500-SS1	5
CGF-600-SS1	6
CGF-800-SS1	8

#### PARTIE F INOX 316 BSP



Item#	Taille"
CGFBSP-100-SS1	1
CGFBSP-150-SS1	1-1/2
CGFBSP-200-SS1	2
CGFBSP-300-SS1	3
CGFBSP-400-SS1	4
CGFBSP-600-SS1	6

#### PARTIE F ALUM À SOUDAGE



Item#	Taille"
CGFW-150-A1	1-1/2
CGFW-200-A1	2

#### PARTIE F INOX 316 À SOUDAGE



Item#	Taille"
CGFW-150-SS	1-1/2
CGFW-200-SS	2

## CAM ET RAINURE POUR BOYAU PLAT PVC

### CAM ET RAINURE POUR BOYAU A PLAT PVC



Item#	Taille"	Pression max PSI 70F
CGCLF-150-A1	1-1/2	250
CGCLF-200-A1	2	250
CGCLF-300-A1	3	150
CGCLF-400-A1	4	150
CGCLF-600-A1	6	75
CGELF-150-A1	1-1/2	
CGELF-200-A1	2	
CGELF-300-A1	3	
CGELF-400-A1	4	
CGELF-600-A1	6	

## PIÈCES POUR CAM ET RAINURE

### ÉTANCHE BIOCARBURANTS



Item#	Taille"
CG-050-BFR	1/2

### ÉTANCHE BIO-CARBURANTS



Item#	Taille"
CG-075-BFR	3/4
CG-100-BFR	1
CG-125-BFR	1-1/4
CG-150-BFR	1-1/2
CG-200-BFR	2
CG-250-BFR	2-1/2
CG-300-BFR	3
CG-400-BFR	4
CG-600-BFR	6

## CAM ET RAINURE

### PIÈCES POUR CAM ET RAINURE

#### ÉTANCHE EPDM



Item#	Taille"
CG-050-EPDM	1/2
CG-075-EPDM	3/4
CG-100-EPDM	1
CG-125-EPDM	1-1/4
CG-150-EPDM	1-1/2
CG-200-EPDM	2
CG-250-EPDM	2-1/2
CG-300-EPDM	3
CG-400-EPDM	4
CG-500-EPDM	5
CG-600-EPDM	6
CG-800-EPDM	8

#### ÉTANCHE NBR



Item#	Taille"
CG-050-NBR	1/2
CG-075-NBR	3/4
CG-100-NBR	1
CG-125-NBR	1-1/4
CG-150-NBR	1-1/2
CG-200-NBR	2
CG-250-NBR	2-1/2
CG-300-NBR	3
CG-400-NBR	4
CG-500-NBR	5
CG-600-NBR	6
CG-800-NBR	8
CG-1000-NBR	10

#### ÉTANCHE VITON



Item#	Taille"
CG-050-VI	1/2
CG-075-VI	3/4
CG-100-VI	1
CG-125-VI	1-1/4
CG-150-VI	1-1/2
CG-200-VI	2
CG-250-VI	2-1/2
CG-300-VI	3
CG-400-VI	4

### ÉTANCHE NBR BLANC ALIMENTAIRE

Item#	Taille"
CG-150-WH	1-1/2
CG-200-WH	2
CG-250-WH	2-1/2
CG-300-WH	3
CG-400-WH	4
CG-500-WH	5
CG-600-WH	6

### PIÈCE" H" POUR VÉROUILLAGE RAPIDE CAM ET RAINURE



Item#	Taille"
HHK2-200-SS	1-1/4
HHK2-300-SS	3
HHK5-200-SS	
HHK5-300-SS	

### VÉROUILLAGE CAM ET RAINURE" BRAS+PIN+ANNEAUX" LAITON



Item#	Taille"
HF-075-BCC	1/2
HF-100-BCC	1
HF-200-BCC	1-1/4
HF-300-BCC	3
HF-600-BCC	6

### CHAÎNE 12" INOX POUR CAM ET RAINURE



Item#	Taille"
CH-12-SS	12

### CHAÎNE 6" INOX POUR CAM ET RAINURE



Item#	Taille"
CH-6-SS	6

### VÉROUILLAGE CAM ET RAINURE" BRAS+PIN+ANNEAUX" INOX



Item#	Taille"
HP-075-SS	3/4
HP-100-SS	1
HP-200-SS	1-1/4
HP-300-SS	3
HP-600-SS	6

HR-150-SS	1/2
HR-400-SS	2
HS-075-SS	1/2
HS-100-SS	1
HS-200-SS	1-1/4
HS-300-SS	3
HS-600-SS	6
HSC-200-SS	1-1/4

### BRAS 90° VÉROUILLANT LAITON POUR CAM ET RAINURE



Item#	Taille"
HSL-200-B	1-1/4
HSL-200-SS	1-1/4
HSL-300-B	3
HSL-300-SS	3
HSL-600-B	6
HSL-600-SS	6

### BRAS DE VÉROUILLAGE RAPIDE INOX POUR CAM ET RAINURE



Item#	Taille"
HSK2-200-SS	1-1/2
HSK2-300-SS	3
HSK3-200-SS	1-1/2
HSK3-300-SS	3
HSK5-200-SS	1-1/2 - 2
HSK5-300-SS	3 - 4

### ÉTANCHE SILICONE ENCAPSULÉ AVEC TEFLON



Item#	Taille"
CG-150-TEV	1-1/2
CG-200-TEV	2
CG-300-TEV	3
CG-400-TEV	4

### ÉTANCHE VITON ENCAPSULÉ AVEC TEFLON



Item#	Taille"
CG-100-TEV	1
CG-100-TV	1
CG-150-TEV	1-1/2
CG-150-TV	1-1/2
CG-200-TEV	2
CG-200-TV	2
CG-300-TEV	3
CG-400-TEV	4
CG-400-TV	4