

UHT 06099



- 38-Pc. Torx and External Torx Socket Set
- Jeu de douilles Torx et Torx externe 38 pièces

Contents: / Contenu :

#	Description
1/4" DRIVE / À PRISE 1/4 PO	
UHT 04702	T8
UHT 04710	T10
UHT 04715	T15
UHT 04720	T20
UHT 04725	T25
UHT 04727	T27
3/8" DRIVE / À PRISE 3/8 PO	
UHT 06730	T30
UHT 06740	T40
UHT 06745	T45
1/2" DRIVE / À PRISE 1/2 PO	
UHT 08750	T50
UHT 08755	T55
UHT 08760	T60
1/4" DRIVE TP/ TP À PRISE 1/4 PO	
UHT 04707	T7
UHT 04708	T8
UHT 04711	T10
UHT 04716	T15
UHT 04721	T20
UHT 04726	T25
UHT 04728	T27
3/8" DRIVE TP / TP À PRISE 3/8 PO	
UHT 06762	T40
UHT 06763	T45
UHT 06764	T50
UHT 06765	T55
BLACK CHROME / CHROME NOIR	
1/4" DRIVE DEEP EXTERNAL TORX / TORX EXTERNE PROFONDE À PRISE 1/4 PO	
UHT 04741	E4
UHT 04742	E5
UHT 04743	E6
UHT 04744	E7
UHT 04746	E8
UHT 04747	E10
3/8" DRIVE EXTERNAL TORX / TORX EXTERNE À PRISE 3/8 PO	
UHT 06716	E6
UHT 06718	E8
UHT 06720	E10
UHT 06722	E12
UHT 06724	E14
UHT 06726	E16
1/2" DRIVE EXTERNAL TORX / TORX EXTERNE À PRISE 1/2 PO	
UHT 08728	E18
UHT 08730	E20

UHT 06080



Contents: / Contenu :

#	Description
1/4" DRIVE / À PRISE 1/4 PO	
UHT 04710	T10
UHT 04715	T15
UHT 04720	T20
UHT 04725	T25
UHT 04727	T27
3/8" DRIVE / À PRISE 3/8 PO	
UHT 06730	T30
UHT 06740	T40
UHT 06745	T45
UHT 06750	T50

UHT 06085



Contents: / Contenu :

#	Description
3/8" DRIVE / À PRISE 3/8 PO	
UHT 06740	T40
UHT 06745	T45
UHT 06750	T50
UHT 06755	T55
1/2" DRIVE / À PRISE 1/2 PO	
UHT 08760	T60

UHT 06090



Contents: / Contenu :

#	Description
3/8" DRIVE / À PRISE 3/8 PO	
UHT 06731	T10
UHT 06732	T15
UHT 06733	T20
UHT 06734	T25
UHT 06736	T27
1/2" DRIVE / À PRISE 1/2 PO	
UHT 08737	T30
UHT 08741	T40
UHT 08746	T45
UHT 08751	T50

HAND TOOLS

UHT 06095

- 12-Pc. TP Torx Bit Socket Set
- Jeu de douilles à embout TP Torx 12 pièces



Contents: / Contenu :

#	Description
1/4" DRIVE / À PRISE 1/4 PO	
UHT 04707	T7
UHT 04708	T8
UHT 04711	T10
UHT 04716	T15
UHT 04721	T20
UHT 04726	T25
UHT 04728	T27
3/8" DRIVE / À PRISE 3/8 PO	
UHT 06761	T30
UHT 06762	T40
UHT 06763	T45
UHT 06764	T50
UHT 06765	T55

ECF 774-1959

- 9-Pc. Hex Bit Socket Set

Chrome-plated steel sockets resist rust while precision-designed bit tips ensure accurate fastener fit.

- Jeu de douilles à embout hexagonal, 9 pièces

Les douilles en acier chromé résistent à la rouille tandis que les pointes d'embout usinées avec précision garantissent un travail précis.

Contents: / Contenu :

#	Size / Taille
ECF 774-1950	1/16"
ECF 774-1951	5/64"
ECF 774-1952	3/32"
ECF 774-1953	7/64"
ECF 774-1954	1/8"
ECF 774-1955	5/32"
ECF 774-1956	3/16"
ECF 774-1957	7/32"
ECF 774-1958	1/4"

ECF 774-1967

- 7-Pc. Hex Bit Socket Set

Chrome-plated steel sockets resist rust while precision-designed bit tips ensure accurate fastener fit.

- Jeu de douilles à embout hexagonal, 7 pièces

Les douilles en acier chromé résistent à la rouille tandis que les pointes d'embout usinées avec précision garantissent un travail précis.

Contents: / Contenu :

#	Size / Taille
ECF 774-1960	1.5 mm
ECF 774-1961	2 mm
ECF 774-1962	2.5 mm
ECF 774-1963	3 mm
ECF 774-1964	4 mm
ECF 774-1965	5 mm
ECF 774-1966	6 mm

ECF 774-1976

- 8-Pc. Hex Bit Socket Set

Chrome-plated steel sockets resist rust while precision-designed bit tips ensure accurate fastener fit.

- Jeu de douilles à embout hexagonal, 8 pièces

Les douilles en acier chromé résistent à la rouille tandis que les pointes d'embout usinées avec précision garantissent un travail précis.

Contents: / Contenu :

#	Size / Taille
ECF 774-1968	1/8"
ECF 774-1969	9/64"
ECF 774-1970	5/32"
ECF 774-1971	3/16"
ECF 774-1972	7/32"
ECF 774-1973	1/4"
ECF 774-1974	5/16"
ECF 774-1975	3/8"

ECF 774-1985

■ 8-Pc. Hex Bit Socket Set

Chrome-plated steel sockets resist rust while precision-designed bit tips ensure accurate fastener fit.

■ Jeu de douilles à embout hexagonal, 8 pièces

Les douilles en acier chromé résistent à la rouille tandis que les pointes d'embout usinées avec précision garantissent un travail précis.

Contents: / Contenu :



#	Size / Taille
ECF 774-1977	3 mm
ECF 774-1978	4 mm
ECF 774-1979	5 mm
ECF 774-1980	6 mm
ECF 774-1981	7 mm
ECF 774-1982	8 mm
ECF 774-1983	9 mm
ECF 774-1984	10 mm

ECF 774-2014



■ 12-Pc. Star Bit Socket Set

Chrome-plated steel sockets resist rust while precision-designed bit tips ensure accurate fastener fit.

■ Jeu de douilles à embout Star, 12 pièces

Les douilles en acier chromé résistent à la rouille tandis que les pointes d'embout usinées avec précision garantissent un travail précis.

Contents: / Contenu :

#	Description
ECF 774-2002	T8
ECF 774-2003	T10
ECF 774-2004	T15
ECF 774-2005	T20
ECF 774-2006	T25
ECF 774-2007	T27
ECF 774-2008	T30
ECF 774-2009	T40
ECF 774-2010	T45
ECF 774-2011	T50
ECF 774-2012	T55
ECF 774-2013	T60

ECF 774-1993

■ 7-Pc. Hex Bit Socket Set

Chrome-plated steel sockets resist rust while precision-designed bit tips ensure accurate fastener fit.

■ Jeu de douilles à embout hexagonal, 7 pièces

Les douilles en acier chromé résistent à la rouille tandis que les pointes d'embout usinées avec précision garantissent un travail précis.

Contents: / Contenu :



#	Size / Taille
ECF 774-1986	5/16"
ECF 774-1987	3/8"
ECF 774-1988	7/16"
ECF 774-1989	1/2"
ECF 774-1990	9/16"
ECF 774-1991	5/8"
ECF 774-1992	3/4"

ECF 774-2001

■ 7-Pc. Hex Bit Socket Set

Chrome-plated steel sockets resist rust while precision-designed bit tips ensure accurate fastener fit.

■ Jeu de douilles à embout hexagonal, 7 pièces

Les douilles en acier chromé résistent à la rouille tandis que les pointes d'embout usinées avec précision garantissent un travail précis.

Contents: / Contenu :



#	Size / Taille
ECF 774-1994	6 mm
ECF 774-1995	8 mm
ECF 774-1996	10 mm
ECF 774-1997	12 mm
ECF 774-1998	14 mm
ECF 774-1999	17 mm
ECF 774-2000	19 mm

■ Torx Bit Sockets

■ Douilles à embout Torx



#	Description
UHT 04702	T8
UHT 04710	T10
UHT 04715	T15
UHT 04720	T20
UHT 04725	T25
UHT 04727	T27
UHT 04730	T30

T30, T40, T45, T50, T55 and T60 are listed with 3/8" drive sockets. / Pour les T30, T40, T45, T50, T55 et T60 voir, douilles à prise 3/8 po.

HAND TOOLS

- TP Torx Bit Sockets
- Douilles à embout Torx TP



#	Description
UHT 04704	T4
UHT 04705	T5
UHT 04706	T6
UHT 04707	T7
UHT 04708	T8
UHT 04709	T9
UHT 04711	T10
UHT 04716	T15
UHT 04721	T20
UHT 04726	T25
UHT 04728	T27

T30, T40, T45, T50, T55 and T60 are listed with 3/8" drive sockets. /
Pour les T30, T40, T45, T50, T55 et T60 voir, douilles à prise 3/8 po.

UHT 67020

- 7-Pc. TP Torx Bit Set
- Jeu d'embouts Torx TP 7 pièces



Contents: / Contenu :

#	Description
UHT 67610	T10
UHT 67615	T15
UHT 67620	T20
UHT 67625	T25
UHT 67627	T27
UHT 67630	T30
UHT 67640	T40

ECF 774-1230

- 1/4 In. Dr. Universal Joint Adapter

Chrome-plated vanadium alloy steel.
Lifetime warranty.

- Adaptateur à joint universel à prise 1/4 po

En alliage d'acier au chrome-vanadium.
Garantie à vie.



UHT 04815

- Universal Joint
- Joint universel

Spec. / Norme :
CDA 39-GP-12b / U.S. GGG-W-641-E



UHT 06815

- Universal Joint
- Joint universel



UHT 08815

- Universal Joint
- Joint universel

Spec. / Norme :
CDA 39-GP-12b / U.S. GGG-W-641-E



UHT 14415

- 1 In. Drive Universal Joint
- Joint universel à prise 1 po



UHT 04803

- Gearless Stubby Ratchet

This stubby ratchet has a gearless system that provides a 0° arc tolerance for restricted areas. Push-through, maintenance free reverse mechanism.

- Rochet sans engrenage à manche court

Ce rochet à manche court possède un système sans engrenage procurant une tolérance 0° pour les endroits à espace restreint. On obtient la marche inversée en appuyant sur la prise. Mécanisme sans entretien.



UHT 06809

- Gearless Stubby Ratchet

This stubby ratchet has a gearless system that provides a 0° arc tolerance for restricted areas. Push-through, maintenance free reverse mechanism.

- Rochet tronqué sans engrenage

Ce rochet à manche court possède un système sans engrenage procurant une tolérance 0° pour les endroits à espace restreint. On obtient la marche inversée en appuyant sur la prise. Mécanisme sans entretien.



UHT 04851

- Adaptor

1/4" F x 3/8" M.

- Adaptateur

1/4 po F x 3/8 po M.

Spec. / Norme :
CDA 39-GP-12b / U.S. GGG-W-641-E



ECF 774-1379

- 1/4 In. Dr. Adapter

Chrome vanadium polished finish standard adapter. Size: 1/4" F X 3/8" M.

- Adaptateur à PRISE 1/4 po

Adaptateur standard au fini poli au chrome-vanadium.

Dimension : 1/4 po F x 3/8 po M.



UHT 14451

- 1 In. F x 3/4 In. M Adaptor
- Adaptateur 1" f x 3/4" M



HAND TOOLS

UHT 06078



- 9-Pc. External Torx® Socket Set
- Jeu de douilles Torx^{MD} externe, 9 pièces

Contents / Contenu :

#	Description
3/8" DRIVE / PRISE 3/8 PO	
UHT 06716	E6
UHT 06718	E8
UHT 06720	E10
UHT 06722	E12
UHT 06724	E14
UHT 06726	E16
1/2" DRIVE / PRISE 1/2 PO	
UHT 08728	E18
UHT 08730	E20

- 3/8 In. Dr. External Torx® Socket

Black chrome.

- Douilles Torx^{MD} externe à prise 3/8 po

Chrome noir.



#	Description
UHT 06716	E6
UHT 06717	E7
UHT 06718	E8
UHT 06720	E10
UHT 06722	E12
UHT 06724	E14
UHT 06726	E16
UHT 06728	E18
UHT 06737	E20

OTC 5900A-PLUS

- Master Torx Bit Socket Set

Updated 53-piece Master Torx Bit Socket Set plus special 24 mm External Torx PLUS Socket (p/n 5932-24) required for Ford Super Duty pick-up beds starting model year 2017. Socket kit includes various sizes of Torx, Torx PLUS, Tamper Resistant Torx, Bit Sockets and External Torx Sockets in 1/4", 3/8" and 1/2" square drive. Stored in a convenient hard plastic clamshell case for protection and organization. Not rated for use with impact tools.



- Jeu de douilles de base pour embouts Torx

Ce jeu de douilles de base pour embouts Torx a été repensé et comprend 53 pièces plus la douille pour embout externe Torx PLUS 24 mm (Réf. 5932-24) nécessaire pour les plateformes des modèles 2017 et suivants de camionnettes Super Duty Ford. Le jeu de douilles comprend des tailles diverses pour embouts Torx, Torx PLUS, embouts inviolables Torx et des douilles Torx pour boulons externes, carrés conducteurs de 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po. Rangées dans une mallette pratique double coque en plastique rigide pour la protection et le rangement ordonné. Non prévues pour une utilisation avec des outils à percussion.

OTC 5943

- 9-Piece Power Driver Socket Extensions



The new 5943, 9 piece Power Driver Socket Extension set from OTC adds versatility to your existing power tools and socket sets. Each extension uses a 1/4" hex shank for adjustable and quick-release chuck drills. 3 square drive sizes - 1/4", 3/8" and 1/2" and 3 lengths for each - 2", 6" and 12". Now use your sockets with your cordless power tools for short, medium and long reach applications. The 5943 is a great choice for running up multiple bolts like oil and transmission pans or rear ends instead of ratcheting each one by hand. Save your time for proper torquing instead of hand turning your bolts. Limited lifetime warranty. Not rated for or to be used with impact drivers.



- Rallonges de douille de tournevis électrique, 9 pièces

Le nouveau jeu de rallonges de tournevis électrique de neuf pièces 5943 d'OTC augmente la polyvalence de vos outils électriques et jeux de douilles existants. Chaque rallonge utilise une tige hexagonale de 1/4 po pour les mandrins de serrage rapides réglables. Trois tailles de carré conducteur : 1/4 po, 3/8 po et 1/2 po et trois longueurs de chaque, 2 po, 6 po et 12 po. Utilisez désormais vos douilles avec vos outils électriques sans cordon pour les applications nécessitant d'avoir une portée courte, moyenne ou longue. La référence 5943 est un excellent choix pour visser ou dévisser plusieurs boulons, comme ceux qui se trouvent sur les carters d'huile de transmission ou les trains arrière, au lieu d'utiliser un cliquet pour chacun, un par un. Économisez du temps en serrant vos boulons de façon appropriée plutôt qu'à la main. Garantie à vie limitée. Non prévues ou à ne pas utiliser avec des tournevis à percussion.

- Adaptor
- Adaptateur



#	Description
UHT 06850	3/8" F x 1/4" M
UHT 06852	3/8" F x 1/2" M

Spec. / Norme : CDA 39-GP-12b / U.S. GGG-W-641-E

- Adaptor
- Adaptateur



#	Description
UHT 08852	1/2" F x 3/4" M
UHT 08853	1/2" F x 3/8" M

Spec. / Norme : CDA 39-GP-12b / U.S. GGG-W-641-E

- 3/8 In. Dr. Socket Adapters



Chrome-plated, vanadium alloy steel. Lifetime warranty.

- Adaptateurs pour douille à prise 3/8 po

En alliage d'acier au chrome-vanadium. Garantie à vie.



#	Description
ECF 774-1479	3/8" F x 1/4" M / 3/8 po F x 1/4 po M
ECF 774-1467	3/8" F x 1/2" M / 3/8 po F x 1/2 po M

- 1/2 In. Dr. 6 Pt. SAE and Metric Deep Individual Sockets



Chrome-plated vanadium alloy steel. Lifetime warranty.

- Douilles profondes individuelles SAE et métriques à prise 1/4 po, 6 pans**

En alliage d'acier au chrome-vanadium. Garantie à vie.

#	Size	#	Size
SAE		METRIC / MÉTRIQUE	
ECF 774-1916	1/2"	ECF 774-5610	10 mm
ECF 774-1918	9/16"	ECF 774-5611	11 mm
ECF 774-1920	5/8"	ECF 774-5612	12 mm
ECF 774-1922	11/16"	ECF 774-5613	13 mm
ECF 774-1924	3/4"	ECF 774-5614	14 mm
ECF 774-1926	13/16"	ECF 774-5615	15 mm
ECF 774-1928	7/8"	ECF 774-5617	17 mm
ECF 774-1930	15/16"	ECF 774-5619	19 mm
ECF 774-1932	1"	ECF 774-5621	21 mm
ECF 774-1934	1-1/16"	ECF 774-5622	22 mm
ECF 774-1936	1-1/8"	ECF 774-5623	23 mm
ECF 774-1940	1-1/4"	ECF 774-5624	24 mm
		ECF 774-5627	27 mm

- Hexagonal Bit Socket
- Douille à embout hexagonal**



#	Description
SAE	
UHT 08711	1/2"
UHT 08712	9/16"
UHT 08713	5/8"
UHT 08714	3/4"
METRIC / MÉTRIQUE	
UHT 08712M	12 mm
UHT 08714M	14 mm
UHT 08716M	16 mm

Note: 1/8" to 3/8" and 3 mm to 10 mm are listed with 3/8" drive sockets. / Note : Pour les 1/8 po à 3/8 po et 3 mm à 10 mm, voir douilles à prise 3/8 po.

- Long Torx Socket
- Douilles à embout long Torx**



#	Description
UHT 08737	T30
UHT 08741	T40
UHT 08746	T45
UHT 08751	T50


- Torx Bit Socket
- Douille à embout Torx**



#	Description
UHT 08740	T40
UHT 08745	T45
UHT 08750	T50
UHT 08755	T55
UHT 08760	T60

UHT 12004

- 20-Pc. Regular Socket Kit 6 Point
- Ensemble de douilles régulières 20 pièces 6 pans**



Contents: / Contenu :

#	Description
UHT 12128	7/8"
UHT 12130	15/16"
UHT 12132	1"
UHT 12134	1-1/16"
UHT 12136	1-1/8"
UHT 12138	1-3/16"
UHT 12140	1-1/4"
UHT 12142	1-5/16"
UHT 12144	1-3/8"
UHT 12146	1-7/16"
UHT 12148	1-1/2"
UHT 12152	1-5/8"
UHT 12156	1-3/4"
UHT 12158	1-13/16"
UHT 12160	1-7/8"
UHT 12164	2"
—	Quick Release Ratchet / Rochet à dé clic rapide
UHT 12809	18" Sliding "T" Handle / Manche en «T» coulissant 18 po
UHT 12831	4" Extension Bar / Rallonge de 4 po
UHT 12834	8" Extension Bar / Rallonge de 8 po