

ECF 774-1682

- 1/2 In. Dr. Universal Joint Adapter

Chrome-plated vanadium alloy steel. Lifetime warranty.

- Adaptateur à joint universel à prise 1/2 po

En alliage d'acier au chrome-vanadium. Garantie à vie.

1/2" EVERCRAFT™



ECF 774-1470

- 3/8 In. T-Bar Adapter

Chrome-plated vanadium alloy steel. Lifetime warranty.

- Adaptateur pour barre en T de 3/8 po

En alliage d'acier au chrome-vanadium. Garantie à vie.

3/8" EVERCRAFT™



ECF 774-1431

- 3/8 In. Dr. Universal Joint Adapter

Chrome-plated vanadium alloy steel. Lifetime warranty.

- Adaptateur à joint universel à prise 3/8 po

En alliage d'acier au chrome-vanadium. Garantie à vie.

3/8" EVERCRAFT™



UHT 14409

- 1 In. Drive Sliding T-Bar 22 In.
- Manche en T 22 po. À prise 1 po

ULTRA PRO



1" ULTRA PRO

UHT R01TD-48

- 1 In. Dr. Quick Release Ratchet
- Rochet dégageur rapide, prise 1 po

#	Drive Size / Prise	Tooth Count / N ^{bre} de dents	Swivel Arc / Arc de braquage	Additional Information / Information additionnelle	Length / Longueur
UHT R01TD-48	1"	48	7.5°	Teardrop Head / Tête poire	30.12"



UHT R12TD-60



UHT R12QR-60



UHT R12LQR-60



UHT R12FXQR-60

1/2" ULTRA PRO

- Ratchet Series
- Série de rochets

#	Drive Size / Prise	Tooth Count / N ^{bre} de dents	Swivel Arc / Arc de braquage	Additional Information / Information additionnelle	Length / Longueur
UHT R12TD-60	1/2"	60	7.5°	Teardrop Head / Tête poire	9.84"
UHT R12QR-60	1/2"	60	7.5°	Quick Release / Dégageur rapide	9.84"
UHT R12LQR-60	1/2"	60	7.5°	Long Handle Quick Release / Dégageur Rapide Poignée longue	14.96"
UHT R12FXQR-60	1/2"	60	7.5°	Flex Head Quick Release / Tête flexible Dégageur rapide	17.68"



UHT R14TD-60



UHT R14QR-60



UHT R14PB-52

1/4" ULTRA PRO

- Ratchet Series
- Série de rochets

#	Drive Size / Prise	Tooth Count / N ^{bre} de dents	Swivel Arc / Arc de braquage	Additional Information / Information additionnelle	Length / Longueur
UHT R14TD-60	1/4"	60	6°	Teardrop Head / Tête poire	5.14"
UHT R14QR-60	1/4"	60	6°	Quick Release / Dégageur rapide	5.14"
UHT R14PB-52	1/4"	52	6.9°	Push Button Flip Release / Bouton-poussoir à dé clic coulissant	5.14"

HAND TOOLS

3/4" **ULTRA PRO**



UHT R34QR-48

■ Ratchet Series
■ Série de rochets

#	Drive Size / Prise	Tooth Count / N ^{bre} de dents	Swivel Arc / Arc de braquage	Additional Information / Information additionnelle	Length / Longueur
UHT R34QR-48	3/4"	48	7.5°	Quick Release / Dégagement rapide	20"

3/8" **ULTRA PRO**



UHT R38PB-52



UHT R38QR-60



UHT R38ST-60



UHT R38FX-60



UHT R38TD-60



UHT R38SP-48

■ Ratchet Series
■ Série de rochets

#	Drive Size / Prise	Tooth Count / N ^{bre} de dents	Swivel Arc / Arc de braquage	Additional Information / Information additionnelle	Length / Longueur
UHT R38PB-52	3/8"	52	6.9°	Push Button Flip Release / Bouton-poussoir à dé clic cou lissant	8.35"
UHT R38ST-60	3/8"	60	6°	Stubby / Manche court	4.92"
UHT R38TD-60	3/8"	60	6°	Teardrop Head / Tête poire	8.35"
UHT R38QR-60	3/8"	60	6°	Quick Release / Dégagement rapide	8.35"
UHT R38FX-60	3/8"	60	6°	Flex Head / Tête flexible	11.69"
UHT R38SP-48	3/8"	48	7.5°	Speed Ratchet / Tête articulée	9.57"

1/2" **ULTRA PRO | PLATINUM SERIES**



UHT P12TD-90



UHT P12FX-90



UHT P12LTD-90



UHT P12SW-100

■ Ratchet Series
■ Série de rochets

#	Drive Size / Prise	Tooth Count / N ^{bre} de dents	Swivel Arc / Arc de braquage	Additional Information / Information additionnelle	Length / Longueur
UHT P12TD-90	1/2"	90	4°	Teardrop Head / Tête poire	9.84"
UHT P12LTD-90	1/2"	90	4°	Teardrop Head, Long Handle / Tête poire, poignée longue	16.62"
UHT P12FX-90	1/2"	90	4°	Flexible Head / Tête flexible	17.69"
UHT P12SW-100	1/2"	100	3.6°	Swivel Head / Tête articulée	15.28"



UHT P14TD-90



UHT P14FX-90



UHT P14LTD-90



UHT P14SW-90

■ Ratchet Series
■ Série de rochets

#	Drive Size / Prise	Tooth Count / N ^{bre} de dents	Swivel Arc / Arc de braquage	Additional Information / Information additionnelle	Length / Longueur
UHT P14TD-90	1/4"	90	4°	Teardrop Head / Tête poire	5.39"
UHT P14LTD-90	1/4"	90	4°	Teardrop Head, Long Handle / Tête poire, poignée longue	6.91"
UHT P14FX-90	1/4"	90	4°	Flexible Head / Tête flexible	8.25"
UHT P14SW-100	1/4"	100	3.6°	Swivel Head / Tête articulée	6.79"



UHT P38TD-90



UHT P38FX-90



UHT P38LTD-90



UHT P38LFX-90



UHT P38SW-100



■ Ratchet Series
■ Série de rochets

#	Drive Size / Prise	Tooth Count / N ^{bre} de dents	Swivel Arc / Arc de braquage	Additional Information / Information additionnelle	Length / Longueur
UHT P38TD-90	3/8"	90	4°	Teardrop Head / Tête poire	9.56"
UHT P38LTD-90	3/8"	90	4°	Teardrop Head, Long Handle / Tête poire, poignée longue	12.44"
UHT P38FX-90	3/8"	90	4°	Flexible Head / Tête flexible	9.62"
UHT P38LFX-90	3/8"	90	4°	Flex Head, Long Handle / Tête flexible, poignée longue	13.69"
UHT P38SW-100	3/8"	100	3.6°	Swivel Head / Tête articulée	11.78"

UHT 06796

■ Telescopic Ratchet

Quick release ratchet with 38 teeth. Flexible head with locking mechanism. Locking force arm extends from 10" to 14".



■ Rochet Téléscopique

Rochet à dé clic rapide avec 38 dents. Tête flexible à mécanisme de blocage. Barre de force à mécanisme de blocage s'étire de 10 à 14 po.

UHT 06804

■ Ratchet

3/8" Drive stubby flex head ratchet with 64 teeth.

■ Rochet

Rochet à tête flexible à manche très court à prise 3/8 po avec 64 dents.



■ 1/4 In. Dr. Ratchets

Chrome-plated vanadium alloy steel. Lifetime warranty. Length: 5".

■ Clés à rochet, à prise 1/4 po

En alliage d'acier au chrome-vanadium. Garantie à vie. Longueur : 5 po.



ECF 774-1275



ECF 774-1276



#	Description
ECF 774-1275	Standard Round Head / Tête ronde standard
ECF 774-1276	Deluxe Quick Release / Blocage rapide haut de gamme

HAND TOOLS

ECF 774-1480

■ **3/8 In. Dr. Standard Ratchet**

Chrome-plated vanadium alloy steel. Lifetime warranty. Length: 8".

■ **Clé à rochet ordinaire à prise 3/8 po**

En alliage d'acier au chrome-vanadium. Garantie à vie. Longueur : 8 po.



ECF 774-1481

■ **3/8 In. Dr. Deluxe Ratchet**

Chrome-plated vanadium alloy steel with quick-socket release. Lifetime warranty. Length: 8".

■ **Clé à rochet de luxe à prise 3/8 po**

Fabriqué en acier au chrome-vanadium avec un mécanisme de changement rapide des douilles. Garantie à vie. Longueur : 8 po.



ECF 774-1482



■ **3/8 In. Dr. Flex-Head Ratchet**

Chrome-plated vanadium alloy steel. Lifetime warranty. Length: 10-3/4".

■ **Rochet à tête articulée à prise 3/8 po**

En alliage d'acier au chrome-vanadium. Garantie à vie. Longueur : 10 3/4 po.

ECF 774-1484

■ **3/8 In. Dr. Stubby Ratchet**

Chrome-plated vanadium alloy steel. Lifetime warranty. Length: 4-1/2".

■ **Rochet tronqué à prise 3/8 po**

En alliage d'acier au chrome-vanadium. Garantie à vie. Longueur : 4 1/2 po.



ECF 774-1487

■ **3/8 In. Dr. Flex-Head Stubby Ratchet**

Chrome-plated vanadium alloy steel. Lifetime warranty. Length: 5-1/2".

■ **Rochet tronqué à tête articulée à prise 3/8 po**

En alliage d'acier au chrome-vanadium. Garantie à vie. Longueur : 5 1/2 po.



ECF 774-1676

■ **1/2 In. Dr. Standard Ratchet**

Chrome vanadium alloy steel for added strength and durability. Length: 10".

■ **Rochet ordinaire, à prise 1/2 po**

En alliage d'acier au chrome-vanadium pour une solidité et une durabilité accrues. Longueur : 10 po.



ECF 774-1680

■ **1/2 In. Dr. Deluxe Ratchet**

Chrome vanadium alloy steel for added strength and durability. Length: 10".

■ **Rochet de luxe à prise 1/2 po**

En alliage d'acier au chrome-vanadium pour une solidité et une durabilité accrues. Longueur : 10 po.



UHT 04822

■ **3/8 In. and 1/2 In. Dr. Finger Ratchet**

This Finger Ratchet is ideal for use in confined spaces.

- 72 teeth
- Chrome vanadium

■ **Rochet à paume**

Ce rochet à paume est l'outil idéal pour une utilisation en espace confiné.

- 72 dents
- Chrome vanadium

ULTRA PRO



ECF 774-1880



■ **1/2 In. Dr. Speed Handle**

Triple chrome-plated handle designed for quick running down of nuts and bolts. Excellent for use in hard-to-reach areas. Length: 16".

■ **Manche vilebrequin à prise 1/2 po**

Vilebrequin à triple couche de chrome conçu pour le vissage/dévisage rapide des écrous et des boulons. Excellent pour atteindre les endroits difficiles d'accès. Longueur : 16 po.

ECF 774-1485



■ **3/8 In. Dr. 16 In. Speed Handle**

Chrome-plated, vanadium alloy steel. Designed for quick running down of nuts and bolts. Excellent for use in hard-to-reach areas. Lifetime warranty.

■ **Manche vilebrequin de 16 po à prise de 3/8 po**

En alliage d'acier au chrome-vanadium. Conçu pour le vissage/dévisage rapide des écrous et des boulons. Excellent pour atteindre les endroits difficiles d'accès. Garantie à vie.

UHT 04810

■ **6 In. Flex Handle**

■ **Manche flexible 6 po**
Spec. / Norme : CDA 39-GP-12b / U.S. GGG-W-641-E

1/4"



ULTRA PRO



UHT 14410



■ **1 In. Drive Flex Handle 26 In.**

■ **Manche flexible 26 po. À prise 1 po**

ULTRA PRO


- Handle
- Manche



#	Description
UHT 06810	Flexible Handle / Manche flexible
UHT 06820	Speed Handle / Manche vilebrequin

Spec. / Norme : CDA 39-GP-12b / U.S. GGG-W-641-E

- Handle
- Manche



#	Description
UHT 08809	"T" Handle / Manche en « T »
UHT 08810	17" Flex Handle / Manche flexible 17 po
UHT 08812	Heavy-Duty 24" Flex Handle / Manche robuste flexible 24 po
UHT 08820	Speed Handle / Manche vilebrequin

Spec. / Norme : CDA 39-GP-12b / U.S. GGG-W-641-E

- Handle
- Manche



#	Description
UHT 12809	18" "T" Handle / Manche en « T » 18 po
UHT 12810	18-3/4" Flex Handle / Manche flexible 18 3/4 po

- 3/8 In. Dr. 6 Pt. SAE and Metric Individual Sockets



Chrome-plated vanadium alloy steel. Lifetime warranty.

- Douilles individuelles SAE et métriques à prise 3/8 po, 6 pans

En alliage d'acier au chrome-vanadium. Garantie à vie.

#	Size	#	Size
SAE		METRIC / MÉTRIQUE	
ECF 774-1416	1/2"	ECF 774-1513	13 mm
ECF 774-1418	9/16"	ECF 774-1514	14 mm
ECF 774-1420	5/8"	ECF 774-1515	15 mm
ECF 774-1422	11/16"	ECF 774-1516	16 mm
ECF 774-1424	3/4"	ECF 774-1517	17 mm
ECF 774-1426	13/16"	ECF 774-1518	18 mm
ECF 774-1428	7/8"	ECF 774-1519	19 mm
		ECF 774-1521	21 mm

- 3/8 In. Dr. 6 Pt. SAE and Metric Individual Sockets



Chrome-plated vanadium alloy steel. Lifetime warranty.

- Douilles individuelles SAE et métriques à prise 3/8 po, 6 pans

En alliage d'acier au chrome-vanadium. Garantie à vie.

#	Size	#	Size
SAE		METRIC / MÉTRIQUE	
ECF 774-1408	1/4"	ECF 774-1506	6 mm
ECF 774-1409	9/32"	ECF 774-1507	7 mm
ECF 774-1410	5/16"	ECF 774-1508	8 mm
ECF 774-1412	3/8"	ECF 774-1509	9 mm
ECF 774-1414	7/16"	ECF 774-1510	10 mm
		ECF 774-1511	11 mm
		ECF 774-1512	12 mm

- 3/8 In. Dr. 6 Pt. SAE and Metric Deep Individual Sockets



Chrome-plated vanadium alloy steel. Lifetime warranty.

- Douilles profondes individuelles SAE et métriques à prise 1/4 po, 6 pans

En alliage d'acier au chrome-vanadium. Garantie à vie.

#	Size	#	Size
SAE		METRIC / MÉTRIQUE	
ECF 774-5308	1/4"	ECF 774-5407	7 mm
ECF 774-5310	5/16"	ECF 774-5408	8 mm
ECF 774-5312	3/8"	ECF 774-5409	9 mm
ECF 774-5314	7/16"	ECF 774-5410	10 mm
ECF 774-5316	1/2"	ECF 774-5411	11 mm
ECF 774-5318	9/16"	ECF 774-5412	12 mm
ECF 774-5320	5/8"	ECF 774-5413	13 mm
ECF 774-5322	11/16"	ECF 774-5414	14 mm
ECF 774-5324	3/4"	ECF 774-5415	15 mm
ECF 774-5326	13/16"	ECF 774-5416	16 mm
ECF 774-5328	7/8"	ECF 774-5417	17 mm
ECF 774-5330	15/16"	ECF 774-5418	18 mm
ECF 774-5332	1"	ECF 774-5419	19 mm
		ECF 774-5421	21 mm
		ECF 774-5422	22 mm