

NHT 3887

75-Pc. Medium Ratcheting Tap & Die Drive Tool Set

- Sturdy blow mold cases
- Index holders for taps
- All taps and dies lock in place
- Carbon steel
- Kits features the Ratcheting "T" Wrench and adapters

Assortiment d'outils à cliquet de taille moyenne pour tarauds et matrices, 75 pièces

- Boîtiers robustes moulés par soufflage
- Supports d'indices pour tarauds
- Tous les tarauds et les matrices sont maintenus en position par verrouillage
- Acier dur
- Les coffrets contiennent la clé en « T » à cliquet et les adaptateurs.

GW GEARWRENCH



UPT 75005

SAE ULTRA PRO



41-Pc. Tap and Die Set

Jeu de tarauds et filières 41 pièces

Contents: / Contenu :

#	Description	Size / Dimension
UPT 76315	T-handle Tap Wrench / Tourne-à-gauche en « T »	0-1/4"
UPT 76325	Adjustable Handle Tap Wrench / Tourne-à-gauche ajustable	0-1/2"
UPT 76335	T-handle Tap Wrench / Tourne-à-gauche en « T »	1/4"-1/2"
UPT 76348	Adjustable Hex Die Stock / Porte-filière hexagonale ajustable	—
UPT 76380	Thread Gauge / Jauge pas-de-vis	—

Screwdriver / [Tournevis](#)

#	Taps / Tarauds	#	Dies / Filières
UPT 75712	4-40 NC	UPT 76001	4-40 NC
UPT 75718	6-32 NC	UPT 76003	6-32 NC
UPT 75724	8-32 NC	UPT 76004	8-32 NC
UPT 75728	10-24 NC	UPT 76005	10-24 NC
UPT 75731	10-32 NF	UPT 76006	10-32 NF
UPT 75732	12-24 NC	UPT 76007	12-24 NC
UPT 75927	1/8"-27 NPT	UPT 76030	1/8"-27 NPT
UPT 75220	1/4"-20 NC	UPT 76041	1/4"-20 NC
UPT 75223	1/4"-28 NF	UPT 76042	1/4"-28 NF
UPT 75227	5/16"-18 NC	UPT 76043	5/16"-18 NC
UPT 75229	5/16"-24 NF	UPT 76044	5/16"-24 NF
UPT 75234	3/8"-16 NC	UPT 76045	3/8"-16 NC
UPT 75236	3/8"-24 NF	UPT 76046	3/8"-24 NF
UPT 75239	7/16"-14 NC	UPT 76047	7/16"-14 NC
UPT 75240	7/16"-20 NF	UPT 76048	7/16"-20 NF
UPT 75244	1/2"-13 NC	UPT 76049	1/2"-13 NC
UPT 75245	1/2"-20 NF	UPT 76050	1/2"-20 NF

UPT 75010

mm ULTRA PRO



41-Pc. Tap and Die Set

Jeu de tarauds et filières 41 pièces

Contents: / Contenu :

#	Description	Size / Dimension
UPT 76315	T-handle Tap Wrench / Tourne-à-gauche en « T »	0-1/4"
UPT 76325	Adjustable Handle Tap Wrench / Tourne-à-gauche ajustable	0-1/2"
UPT 76335	T-handle Tap Wrench / Tourne-à-gauche en « T »	1/4"-1/2"
UPT 76348	Adjustable Hex Die Stock / Porte-filière hexagonale ajustable	—
UPT 76385	Thread Gauge / Jauge pas-de-vis	—

Screwdriver / [Tournevis](#)

#	Taps / Tarauds	#	Dies / Filières
UPT 75212M	3 mm-0.50 mm	UPT 76070M	3 mm-0.50 mm
UPT 75214M	3 mm-0.60 mm	UPT 76071M	3 mm-0.60 mm
UPT 75217M	4 mm-0.70 mm	UPT 76072M	4 mm-0.70 mm
UPT 75218M	4 mm-0.75 mm	UPT 76073M	4 mm-0.75 mm
UPT 75222M	5 mm-0.80 mm	UPT 76074M	5 mm-0.80 mm
UPT 75223M	5 mm-0.90 mm	UPT 76075M	5 mm-0.90 mm
UPT 75227M	6 mm-1.00 mm	UPT 76076M	6 mm-1.00 mm
UPT 75231M	7 mm-1.00 mm	UPT 76078M	7 mm-1.00 mm
UPT 75234M	8 mm-1.25 mm	UPT 76080M	8 mm-1.25 mm
UPT 75236M	9 mm-1.00 mm	UPT 76082M	9 mm-1.00 mm
UPT 75237M	9 mm-1.25 mm	UPT 76083M	9 mm-1.25 mm
UPT 75239M	10 mm-1.25 mm	UPT 76085M	10 mm-1.25 mm
UPT 75240M	10 mm-1.50 mm	UPT 76086M	10 mm-1.50 mm
UPT 75241M	11 mm-1.50 mm	UPT 76087M	11 mm-1.50 mm
UPT 75243M	12 mm-1.50 mm	UPT 76089M	12 mm-1.50 mm
UPT 75244M	12 mm-1.75 mm	UPT 76090M	12 mm-1.75 mm
UPT 75951	1/8"-28 BSP	UPT 76032	1/8"-28 BSP

DRILLING, CUTTING & GRINDING

■ Drill Tap

- Drills and Taps Hole in One Application
- Deburr & Countersink in one Step
- Hex Shank - Designed for Impact Drivers
- Speed Tip - Drills material quickly
- High Carbon Steel Taps Ideal for Precise Threads
- Black Oxide Split Point Drill Bits Provides Greater Wear Resistance
- Black Oxide Split Point Drill Bits Patented Core Diameter Reduces Breakage



DWT DWADT1420

■ Foret Taraudeur

- Perce et taraude un trou en une seule fois
- Ébavurez et fraisez en une seule étape
- Queue hexagonale : conçue pour les tournevis à percussion
- Pointe rapide : perce rapidement les matériaux
- Tarauds en acier dur parfaits pour le taillage précis de filets
- Forets à pointe en croix en oxyde noir offrant une meilleure résistance à l'usure
- Le diamètre à fond de filet des forets à pointe en croix en oxyde noir est breveté et permet de réduire la casse

#	Description
DWT DWADT1420	1/4" 20 Drill Tap / Foret 1/4 po - 20
DWT DWADT832	8-32 UNC Drill Tap / Foret 8 po - 32 UNC
DWT DWADT5SET	5 pc Drill Tap Set / Jeu de forets, 5 pièces
DWT DWADT51618	5/16" - 18 UNC Drill Tap / Foret 5/16 po - 18 UNC
DWT DWADT3816	3/8-16 UNC Drill Tap / Foret 3/8 po - 16 UNC
DWT DWADT1224	12-24 UNC Drill Tap / Foret 12 po - 24 UNC
DWT DWADT1032	10-32 UNF Drill Tap / Foret 10 po - 32 UNC
DWT DWADT1024	10-24 UNC Drill Tap / Foret 10 po - 24 UNC

■ SAE Taper Tap

■ Taraud ébaucheur SAE



#	Description
UPT 75120	1/4"-20 NC
UPT 75123	1/4"-28 NF
UPT 75127	5/16"-18 NC
UPT 75129	5/16"-24 NF
UPT 75134	3/8"-16 NC
UPT 75136	3/8"-24 NF
UPT 75139	7/16"-14 NC
UPT 75140	7/16"-20 NF
UPT 75144	1/2"-13 NC
UPT 75145	1/2"-20 NF
UPT 75148	9/16"-12 NC
UPT 75149	9/16"-18 NF
UPT 75152	5/8"-11 NC
UPT 75154	5/8"-18 NF
UPT 75158	3/4"-10 NC
UPT 75160	3/4"-16 NF
UPT 75161	7/8"-9 NC
UPT 75163	7/8"-14 NF
UPT 75165	1"-8 NC

■ SAE Plug Tap

■ Taraud intermédiaire SAE



#	Description
UPT 75220	1/4"-20 NC
UPT 75223	1/4"-28 NF
UPT 75227	5/16"-18 NC
UPT 75229	5/16"-24 NF
UPT 75234	3/8"-16 NC
UPT 75236	3/8"-24 NF
UPT 75239	7/16"-14 NC
UPT 75240	7/16"-20 NF
UPT 75244	1/2"-13 NC
UPT 75245	1/2"-20 NF
UPT 75248	9/16"-12 NC
UPT 75249	9/16"-18 NF
UPT 75252	5/8"-11 NC
UPT 75254	5/8"-18 NF
UPT 75258	3/4"-10 NC
UPT 75260	3/4"-16 NF
UPT 75261	7/8"-9 NC
UPT 75263	7/8"-14 NF
UPT 75265	1"-8 NC
UPT 75266	1"-12 NF

■ SAE Bottoming Tap

■ Taraud finisseur SAE



#	Description
UPT 75320	1/4"-20 NC
UPT 75323	1/4"-28 NF
UPT 75327	5/16"-18 NC
UPT 75329	5/16"-24 NF
UPT 75334	3/8"-16 NC
UPT 75336	3/8"-24 NF
UPT 75339	7/16"-14 NC
UPT 75340	7/16"-20 NF
UPT 75344	1/2"-13 NC
UPT 75345	1/2"-20 NF
UPT 75348	9/16"-12 NC
UPT 75349	9/16"-18 NF
UPT 75352	5/8"-11 NC
UPT 75354	5/8"-18 NF
UPT 75358	3/4"-10 NC
UPT 75360	3/4"-16 NF
UPT 75361	7/8"-9 NC
UPT 75363	7/8"-14 NF
UPT 75365	1"-8 NC

PERÇAGE, DÉCOUPAGE ET MEULAGE

- Metric Plug Tap
- Tardaud intermédiaire Métrique



#	Description
UPT 75212M	3 mm-0.50 mm
UPT 75214M	3 mm-0.60 mm
UPT 75217M	4 mm-0.70 mm
UPT 75218M	4 mm-0.75 mm
UPT 75222M	5 mm-0.80 mm
UPT 75223M	5 mm-0.90 mm
UPT 75227M	6 mm-1.00 mm
UPT 75231M	7 mm-1.00 mm
UPT 75233M	8 mm-1.00 mm
UPT 75234M	8 mm-1.25 mm
UPT 75236M	9 mm-1.00 mm
UPT 75237M	9 mm-1.25 mm
UPT 75239M	10 mm-1.25 mm
UPT 75240M	10 mm-1.50 mm
UPT 75241M	11 mm-1.50 mm
UPT 75243M	12 mm-1.50 mm
UPT 75244M	12 mm-1.75 mm
UPT 75249M	14 mm-1.25 mm
UPT 75250M	14 mm-1.50 mm
UPT 75252M	14 mm-2.00 mm
UPT 75255M	16 mm-1.50 mm
UPT 75256M	16 mm-2.00 mm
UPT 75259M	18 mm-1.50 mm
UPT 75261M	18 mm-2.50 mm
UPT 75264M	20 mm-2.50 mm
UPT 75265M	22 mm-1.50 mm
UPT 75269M	24 mm-3.00 mm

- Machine Screw Tap/Taper
- Tardaud pas machine / ébaucheur



#	Description
UPT 75612	4-40 NC
UPT 75613	4-48 NF
UPT 75618	6-32 NC
UPT 75620	6-40 NF
UPT 75624	8-32 NC
UPT 75625	8-36 NF
UPT 75628	10-24 NC
UPT 75631	10-32 NF
UPT 75632	12-24 NC

- Machine Screw Tap/Plug Style
- Tardaud pas machine / intermédiaire



#	Description
UPT 75712	4-40 NC
UPT 75713	4-48 NF
UPT 75718	6-32 NC
UPT 75720	6-40 NF
UPT 75724	8-32 NC
UPT 75725	8-36 NF
UPT 75728	10-24 NC
UPT 75731	10-32 NF
UPT 75732	12-24 NC

- Machine Screw Tap/Bottoming
- Tardaud pas machine / finisseur



#	Description
UPT 75812	4-40 NC
UPT 75813	4-48 NF
UPT 75818	6-32 NC
UPT 75820	6-40 NF
UPT 75824	8-32 NC
UPT 75825	8-36 NF
UPT 75828	10-24 NC
UPT 75831	10-32 NF
UPT 75832	12-24 NC

- Pipe Tap
- Tardaud pour tuyau



#	Description
UPT 75927	1/8"-27 NPT
UPT 75929	1/4"-18 NPT
UPT 75931	3/8"-18 NPT
UPT 75933	1/2"-14 NPT
UPT 75935	3/4"-14 NPT
UPT 75937	1" - 11-1/2 NPT
UPT 75939	1-1/4" - 11-1/2 NPT
UPT 75941	1-1/2" - 11-1/2 NPT
UPT 75943	2" - 11-1/2 NPT
UPT 75951	1/8"-28 BSP

- Spark Plug Tap
- Tardaud pour bougies



#	Description
UPT 75971	14 mm-1.25 mm
UPT 75973	18 mm-1.50 mm

SER 77-4032

- 8-Pc. Tap Socket Set

Ideal for use when a T-handle will not fit. Set of eight sockets fit all numbered/fractional M.C.T.I. standard taps through 1/2-inch. Also fit 1/8-inch NPT and metric taps through 12 mm. Sockets come on vinyl holder.



- Jeu de douilles de taraudage, 8 pièces

Ideal quand un tourne-à-gauche ne convient pas. Ce jeu de huit douilles convient à la plupart des tarauds standard M.C.T.I entiers/fractionnaires jusqu'à 1/2 pouce. Convient également aux tarauds NPT 1/8 po et en système métrique jusqu'à 12 mm. Les douilles sont fournies avec des porte-douille en vinyle.

DRILLING, CUTTING & GRINDING

- Die 1 In. Hex
- Filière hexagonale 1 po



#	Description
UPT 76001	4-40 NC
UPT 76003	6-32 NC
UPT 76004	8-32 NC
UPT 76005	10-24 NC
UPT 76006	10-32 NF
UPT 76007	12-24 NC
UPT 76030	1/8"-27 NPT
UPT 76032	1/8"-28 BSP
UPT 76041	1/4"-20 NC
UPT 76042	1/4"-28 NF
UPT 76043	5/16"-18 NC
UPT 76044	5/16"-24 NF
UPT 76045	3/8"-16 NC
UPT 76046	3/8"-24 NF
UPT 76047	7/16"-14 NC
UPT 76048	7/16"-20 NF
UPT 76049	1/2"-13 NC
UPT 76050	1/2"-20 NF
UPT 76070M	3 mm – 0.50 mm
UPT 76071M	3 mm – 0.60 mm
UPT 76072M	4 mm – 0.70 mm
UPT 76073M	4 mm – 0.75 mm
UPT 76074M	5 mm – 0.80 mm
UPT 76075M	5 mm – 0.90 mm
UPT 76076M	6 mm – 1.00 mm
UPT 76078M	7 mm – 1.00 mm
UPT 76079M	8 mm – 1.00 mm
UPT 76080M	8 mm – 1.25 mm
UPT 76082M	9 mm – 1.00 mm
UPT 76083M	9 mm – 1.25 mm
UPT 76085M	10 mm – 1.25 mm
UPT 76086M	10 mm – 1.50 mm
UPT 76087M	11 mm – 1.50 mm
UPT 76089M	12 mm – 1.50 mm
UPT 76090M	12 mm – 1.75 mm

- SAE Die 1-7/16 In. Hex
- Filière hexagonale 1 7/16 po SAE



#	Description
UPT 76102	9/16"-12 NC
UPT 76103	9/16"-18 NF
UPT 76104	5/8"-11 NC
UPT 76105	5/8"-18 NF
UPT 76106	3/4"-10 NC
UPT 76107	3/4"-16 NF

- SAE Die 1-7/8 In. Hex
- Filière hexagonale 1 7/8 po SAE



#	Description
UPT 76130	7/8"-9 NC
UPT 76131	7/8"-14 NF
UPT 76132	1"-8 NC
UPT 76133	1"-12 NF
UPT 76135	1"-14 NS

- SAE Adjustable Round Die 1-1/2 In.
- Filière ronde ajustable 1 1/2 po SAE



#	Description
UPT 76200	1/4"-20 NC
UPT 76201	1/4"-28 NF
UPT 76202	5/16"-18 NC
UPT 76203	5/16"-24 NF
UPT 76204	3/8"-16 NC
UPT 76205	3/8"-24 NF
UPT 76206	7/16"-14 NC
UPT 76207	7/16"-20 NF
UPT 76208	1/2"-13 NC
UPT 76209	1/2"-20 NF
UPT 76210	9/16"-12 NC
UPT 76211	9/16"-18 NF
UPT 76212	5/8"-11 NC
UPT 76213	5/8"-18 NF
UPT 76216	3/4"-10 NC
UPT 76217	3/4"-16 NF
UPT 76224	1/4"-18 NPT

- SAE Adjustable Round Die 2 In.
- Filière ronde ajustable 2 po SA



#	Description
UPT 76242	5/8"-11 NC
UPT 76243	5/8"-18 NF
UPT 76246	3/4"-10 NC
UPT 76247	3/4"-16 NF
UPT 76248	7/8"-9 NC
UPT 76249	7/8"-14 NF
UPT 76250	1"-8 NC
UPT 76251	1"-12 NF

PERÇAGE, DÉCOUPAGE ET MEULAGE

- Ratchet Tap Wrench
- Tourne-à-gauche en « T » avec rochet

ULTRA
PRO



#	Description
UPT 76305	0" to / à 1/4"
UPT 76310	1/4" to / à 1/2"

- T-Handle Tap Wrench
- Tourne-à-gauche en « T »

ULTRA
PRO



#	Description
UPT 76315	0" to / à 1/4"
UPT 76320	1/4" to / à 1/2"

UPT 76335

- Adjustable Tap Wrench
- With 3/8", 1/4" to 1/2" drive.
- Tourne-à-gauche ajustable
- Avec prise 3/8 po, 1/4 à 1/2 po.

ULTRA
PRO



ULTRA
PRO

- Adjustable Tap and Reamer Wrench
- Tourne-à-gauche ajustable

#	Description
UPT 76325	0" to / à 1/2"
UPT 76330	1/4" to / à 1"



ULTRA
PRO

- Adjustable Die Stock
- Porte-filière ajustable

#	Description
UPT 76348	For 1" Hex Dies / Pour filières hexagonales 1 po
UPT 76352	For 1-7/16" Hex Dies / Pour filières hexagonales 1 7/16 po
UPT 76355	For 1-7/8" Hex Dies / Pour filières hexagonales 1 7/8 po
UPT 76360	For 1-1/2" Round Dies / Pour filières rondes 1 1/2 po
UPT 76365	For 2" Round Dies / Pour filières rondes 2 po